X. ANTROPOLOGIJA IR PALEOPATOLOGIJA

Irena Balčiūnienė

1988 IR 1989 METŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ SUKAUPTOS MEDŽIAGOS ODONTOLOGINIAI DUOMENYS

Informuojame apie 1988 ir 1989 metais archeologų tyrinėtų kapų surinktos medžiagos odontologinių tyrimų rezultatus. Duomenys pateikiami lentelėje.

Radinių odontoskopija ir odontografika (N/n)

Nr.	Laikas	Kraniologinė serija	Diastema N	n
1.	XV-XIV a.pr.m.e.	Kretuono I C gyvenvietė	-	-
2.	VIII-IX a.	Šukioniai, Pakruojo raj.	1	0
3.	VIII-XII a.	Visėtiškės, Anykščių raj.	-	-
4.	IX-XII a.	Didžiagraščiai, Kupiškio raj.	1	0
5.	IX-XII a.	Miškiniai, Anykščių raj.	-	-
6.	XIV-XVII a.	Tiltagaliai, Panevėžio raj.	-	-
7.	XV-XVII a.	Mažeikiai, Šiaulių raj.	12	0
8.	XVI-XVII a.	Kražiai, Kelmės rai.	8	0

lentelės tęsinys

Nr.	Laikas	Kraniologinė serija	Diastema N	n
9.	XVII a.	Antatilčiai, Ukmergės raj.	1	0
10.	XIX a.	Šukioniai, Pakruojo raj.	3	0

Pastabos: 1. Senojo žalvario amžiaus žmonės Kretuono I C gyvenvietėje buvo ryškūs europidai.

2. Visėtiškėse (VIII-XII a.) ir Miškiniuose (IX-XII a.) gyvenusių sėlių (?) odontologiniuose požymiuose aptikta duomenų, bylojančių apie Vidurio Europos tipą.

3. Žmonės, gyvenę XV-XVII a. Mažeikiuose, ir XVI-XVII a. Kražiuose gyvenę žemaičiai priklausė Vidurio Europos odontologiniam tipui.

4. Šiaurės gracilaus odontologinio tipo įtaką galima įtarti XIX a. Šukionių kapinyne (aptikti ryškūs kastuvo formos medialiniai kandžiai) ir galbūt XIV-XVII a. Titagalio kapinyne (iš dviejų odontologiškai ištirtų pirmųjų apatinių krūminių dantų - vienas keturgumburis).

lentelės tęsinys, 1

Nr.	Kraudingas		1^2 redukcija						Kastuvo formos 1^1					
	N	n	N	0	1	2	3	2+3	N	0	1	2	3	2+3
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3.	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	14	0	10	9	1	0	0	0	7	7	0	0	0	0
8.	10	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
9.	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10.	2	0	2	2	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1

lentelės tęsinys, 2

Nr.	Kastuvo formos 1^2						M^1 hipokonuso redukcija (balais)						M^2 hipokonuso redukcija (balais)					
	N	0	1	2	3	2+3	N	4	4-	3+	3	3+ir3	N	4	4-	3+	3	3+ir3
1.	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2.	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
4.	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
7.	9	7	2	0	0	0	9	9	0	0	0	0	7	0	5	2	0	2
8.	7	6	1	0	0	0	6	6	0	0	0	0	8	1	3	2	2	4
9.	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	2	0	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2

lentelės tęsinys, 3

Nr.	Karabelio gumburėlis M^1							M_1 vainiko forma									
	N	0	1	2	3	4	5	N	Σ6	y5	+5	x5	Σ5	y4	+4	x4	Σ4
1.	1	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	3	0	0	0	0
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
5.	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0
6.	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1
7.	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
8.	3	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0

lentelės tęsinys. 4

Nr.	M_2 vainiko forma										Distalinė trigonido ketera		Laušta metakonido raukšlė		T a.m.a.	
	N	y5	+5	x5	Σ5	y4	+4	x4	Σ4	y3	N	n	N	n	N	n
1.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	3	0
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
3.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-	2	0
4.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-	1	0
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0
6.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	3	0
7.	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	0	6	0
8.	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	1	0	6	0
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
10.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0

lentelės tęsinys, 5

Nr.	M_1 metakonido II vagos vietos variantai				M^1 1 pa forma				M^2 emalio tarpšakninis nutekėjimas (balais)					
	N	II	III	fc	N	1	2	3	N	Nutekėj. nėra	4	5	6	5+6
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0
5.	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	2	2	0	0	1	0	1	0	3	3	0	0	0	0
7.	-	-	-	-	1	0	1	0	9	8	0	1	0	1
8.	-	-	-	-	1	1	0	0	8	6	1	1	0	1
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0
10.	-	-	-	-	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0