ŽVALGOMIEJI TYRINĖJIMAI UTENOJE, UTENIO AIKŠTĖJE 6

Dalius RIBOKAS

2003 m. UKM vykdė žvalgomuosius tyrimus Utenio a. 6, į parduotuvę „Ramunė“ vedamų nuotekų kanalizacijos ir vandentiekio trasų vietose. Kanalizacijos tranšėja kasta kieme, į PR nuo parduotuvės. Visoje trasoje viršuje buvo 0,05 m storio asfaltas, po juo buvo 1,4–1,5 m storio supilto žvyro sluoksnis. Vietomis – XX a. perkasimai, kurie tranšėjos dug-



75 pav. Utenio a. 6 situacinis planas. *D. Riboko brėž.*
Fig. 75. Situational plan of Utenio Square 6.



76 pav. Radiniai vandentiekio tranšėjoje.
Fig. 76. Artefacts from the water supply line.

ne nesibaigė. Senasis paviršius buvo pasiektas 1,55 m gylyje. Perkasimuose rasta pavienių gyvulių kaulų ir penkios XIX a.–XX a. pradžios žiestų puodų šukės.

Vandentiekio tranšėja kasta į PV nuo parduotuvės. Tranšėjos pradžioje, 1 m ilgio atkarpoje, po supilto dirvožemio sluoksniu buvo perkasimas – pilka žemė su žvyru ir statybų šiukšlėmis. Tranšėjos dugne, 1,7 m gylyje, jis nesibaigė. Radinių šioje atkarpoje nebuvo. Likusioje 16 m ilgio tranšėjos dalyje viršuje buvo 0,05 m storio asfaltas, po juo – 0,1 m storio supiltos skaldos sluoksnis. 0,15 m gylyje prasidėjo perkasimas – juoda žemė su smėliu. Perkasimo storis buvo 1 m. 1,15 m gylyje pasiektas nejudintas gelsvas smėlis. Šioje tranšėjos dalyje rasta 13 žiestų puodų šukių ir 3 lipdytų koklių šukės. Radiniai datuojami XVIII a.–XX a. pradžia. Iš viso tyrimų metu ištirtas 32 m^2 plotas. Tyrimai parodė, kad parduotuvės pastatas stovi prie aukštumos krašto. Kieme, kur nėra perkasimų, kultūrinis sluoksnis turi būti išlikęs.

SURVEY EXPLORATIONS IN UTENA, IN UTENIO SQUARE 6

In 2003 UKM explored the water supply and sewerage systems in Utenis square 6 near the shop "Ramunė". The area of 32 m^2 was investigated. In the sewerage route the 1.4–1.5 m thick gravel layer disturbed in places was detected. In the water supply route the destroyed cultural layer containing fragments of pots and tiles dated to the 18th–20th centuries was found.