ma matavimams. Kai kurie kaulai – su ryškiomis kirtimo žymėmis (neaišku, ar jos atsirado prieš kaulams patenkant į archeologinę aplinką, ar bekasant). Iš ploto 2A, objekto 10 pavyko išmatuoti tauriojo elnio pėdos kairės pusės Bd (4,35 cm), galvijo kairės pusės plaštakos ilgį (18,82 cm). Iš ploto 2, objekto 1 pavyko išmatuoti tauro / stumbro kairės pusės blauzdikaulio distalinės dalies Bd (8,23 cm), tauro / stumbro pėdos distalinės dalies Bd (7,20 cm), arklio kairės pusės blauzdikaulio ilgį (32 cm).

Identifikuotos kai kurios patologijos. Plote 2, objekte 26 iškasti 6 arklio kaulai yra su patologija: 3 kulno kaulai ir 2 grifeliniai kaulai. Vienas plaštakos ir centrinis kulno kaulas yra suaugę (absoliutus uždegiminis špatas).

Nustatytas kai kurių gyvūnų amžius. Briedžio amžius pagal plote 1 rastą apatinio žandikaulio fragmentą yra 8–10 mėn. Plote 2, objekte 11 iškastas kiaulės apatinio žandikaulio fragmentas yra iki 1 mėn. amžiaus individo. Plote 6 aptikti 3 kaukolės fragmentai yra 1–2 mėn. amžiaus kiaulės, o kairės pusės viršutinio žandikaulio fragmentas – 2–3 mėn. amžiaus kiaulės.

PRELIMINARY ANALYSIS RESULTS FOR ZOOARCHAEOLOGICAL MATERIALS EXCAVATED IN 2006

Bones found at various archaeological sites and dating to different periods were studied in 2006 at the Osteological Laboratory of the LVA Department of Anatomy and Physiology. The osteological material excavated during archaeological expeditions is kept in the Laboratory's storage facilities.

PRELIMINARŪS 2006 M. ARCHEOLOGINIŲ KASINĖJIMŲ ANTROPOLOGINĖS MEDŽIAGOS TYRIMŲ REZULTATAI

Rimantas JANKAUSKAS, Arūnas BARKUS, Agnius URBANAVIČIUS

Po 2006 m. archeologinių tyrinėjimų sezono VU MF ištirti apie 878 asmenų palaikai iš griautinių (846 asmenų palaikai) ir degintinių (32 asmenų palaikai) palaidojimų (iš viso iš 34 paminklų). Buvo tiriamos taip pat ir ankstesnių sezonų metu rastos ir dėl įvairių priežasčių tik dabar gautos kremacijos; jas tiriant dalyvavo archeologas L. Kurila. Medžiaga išvalyta, konservuota, identifikuota ir dokumentuota. Mokslinės informacijos požiūriu vertinga medžiaga saugoma katedros saugyklose ir prieinama tolesniems detalesniems tyrimams. Žemiau pateikiama trumpa ištirtosios medžiagos charakteristika.

Geležies amžius

Degintiniai kapai

Ažušilė (Ignalinos r., V. Kliaugaitės 2006 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 11, *suardytas degintinis kapas / kontrolinėse juostose*. 143 g visiškai perdegusių kaulų.

Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės apkaulėjusios; 30–50 m.), kairiojo smilkinkaulio piramidė (vyras?), kairiojo viršutinio žandikaulio fragmentas, apatinio žandikaulio centrinė dalis (nuolatiniai dantys išdygę; vyras?), slankstelių fragmen-

tai, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai (visos epifizės sukaulėjusios), rankos pirštakaulis. Tarp kaulų buvo paukščio (?) kaulų, keramikos šukė, degėsių. Palaikai 30–50 m. amžiaus vyro (?).

Pilkapis 11, ŠR ketvirtis, *suardytas degintinis kapas (?)*. 36 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaktikaulio fragmentas, pakauškaulio žvyno fragmentas (vyras), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai. Tarp kaulų buvo keramikos šukė. Palaikai per 20 m. amžiaus vyro.

Pilkapis 11, *ŠR* ketvirtis, miškožemyje. 4 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: ilgųjų kaulų diafizių fragmentai. Palaikai per 20 m. amžiaus vyro.

Pilkapis 11, ŠV ketvirtis. 4 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaktikaulio centrinė dalis (vyras), ilgojo kaulo diafizės fragmentas. Palaikai vyro.

Pilkapis 11, prie apyrankių. 3 g visiškai perdegusių ir šviesiai pilkos spalvos kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų epifizių fragmentai. Lytis ir amžius nenustatyti.

Pilkapis 11, iš kvartalinės linijos. 4 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaktikaulio centrinė dalis (vyras?), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai. Palaikai vyro (?).

Visi kaulai gali būti vieno 30–50 m. amžiaus vyro.

Kartu su žmogaus palaikais rasti gyvūnų kaulai atrinkti ir perduoti LVA Osteologijos laboratorijai.

Bajorai (Elektrėnų sav., V. Vaitkevičiaus 2006 m. tyrinėjimai).

Medžiaga tyrimui (visiškai perdegę kaulai) pateikta atskiruose plastikiniuose paketuose; kiekvieno jų turinys tirtas atskirai makroskopiškai ir naudojantis nedideliu padidinimu. Žemiau pateikiama kiekvieno paketo turinio analizės rezultatai pagal archeologo atribuciją.

Kapai

Kapas 1

Plotas 1, kv. 1B. Iš 66 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, slankstelio fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas, geldelės kiauto fragmentas. Palaikai 5–15 m. amžiaus vaiko arba paauglio.

Kapas 2

Plotas 1, kv. 2A, po armeniu. Iš 68 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), smilkinkaulio piramidės fragmentas (2–10 m.), 3 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas. Palaikai 2–10 m. amžiaus vaiko.

Kapas 3

Plotas 1, kv. 2B, po armeniu. Iš 49 g tamsiai pilkos spalvos kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (2–10 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, ne žmogaus kaulas. Palaikai 2–10 m. amžiaus vaiko.

Kapas 4

Kontrolinė juosta tarp ploto 1 ir ploto 4, kv. A, armens apačia. Iš 15 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai. Palaikai vaiko (?).

Kontrolinė juosta tarp ploto 1 ir ploto 4, kv. B, armens apačia. Iš 23 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai. Palaikai vaiko (?).

Kontrolinė juosta tarp ploto 1 ir ploto 4, kapo lygis po armeniu. Iš 132 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), kairiojo viršutinio žandikaulio kaktinė atauga (5–10 m.),

danties šaknies fragmentas, slankstelio fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai (šlaunikaulio ar blauzdikaulio diafizės fragmentas – suaugusio vyro?). Palaikai 5–10 m. amžiaus vaiko ir suaugusio vyro (?).

Ploto 1 ribos. Iš 35 g kaulų (keli fragmentai – tik apanglėję) identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), 2 nuolatinių dantų šaknys, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai. Palaikai nesuaugusio asmens arba moters iki 40 m. amžiaus.

Kv. 5A, armens apačia, iš dėmės. Iš 12 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, akiduobės kraštas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai. Palaikai 5–15 m. amžiaus vaiko arba paauglio.

Kv. 5A, armens apačia, iš dėmės, po akmeniu. Iš 7 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Visi kape 4 identifikuoti kaulai gali būti vieno 5–10 m. amžiaus vaiko, tačiau yra prisimaišiusių ir kito asmens (asmenų?) kaulų.

Kapas 5

Plotas 2, kv. 1A. Iš 333 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; 20–40 m.; moteris?), 11 nuolatinių dantų šaknų fragmentų (susiformavusios), slankstelio keterinės ataugos fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, blauzdikaulio diafizės fragmentas, gyvūno kaulai. Palaikai 20–40 m. amžiaus moters (?).

Kapas 6

Plotas 2, kv. 1B, dėmė +10 cm. Iš 91 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; 20–40 m.; vyras?), smilkinkaulio piramidės fragmentas, smilkinkaulio žvyno fragmentas, 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, šlaunikaulio diafizės fragmentas. Palaikai 20–40 m. amžiaus vyro (?).

Plotas 2, kv. 1B, dėmė +10 cm. Iš 232 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.; moteris?), smilkinkaulio piramidės fragmentas, 11 nuolatinių dantų šaknų (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, paukščio (?) kaulas. Palaikai per 15 m. amžiaus paauglio arba iki 40 m. amžiaus moters (?).

Visi kape 6 identifikuoti kaulai gali būti dviejų asmenų: 20–40 m. amžiaus vyro (?) ir per 15 m. amžiaus paauglio arba iki 40 m. amžiaus moters (?).

Kapas 7

Plotas 2, kv. 1B, kapo duobės dalis prie P sienelės nuo 34/35 cm gylio. Iš 382 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; 20–40 m.), kaktikaulio centrinė dalis, 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), neišdygusio 3-iojo krūminio danties vainikas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, šlaunikaulio diafizės fragmentas (diafizių fragmentai masyvūs; vyras?), paukščio (?) kaulai. Palaikai 20–40 m. amžiaus vyro (?).

Plotas 2, kv. 1A–B, darant pjūvį. Iš 109 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, kaktikaulio centrinė dalis, 2 nuolatinių dantų šaknų fragmentai, slankstelio fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, šlaunikaulio diafizės fragmentas, gyvūno kaulas. Palaikai per 15 m. amžiaus nenustatytos lyties asmens.

Visi kape 7 identifikuoti kaulai gali būti vieno 20–40 m. amžiaus vyro (?).

Plotai

Plotas 1

Paviršius. Iš 17 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulė-

jusios; iki 40 m.), 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1A, armuo ir armens apačia. Iš 122 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulai.

Kv. 1A, po armeniu (prie kapo 4). Iš 12 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2A, armuo ir armens apačia. Iš 131 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), nuolatinio danties šaknis, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Kv. 3A, armuo ir armens apačia. Iš 92 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3A, po armeniu. Iš 31 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Kv. 4A, armuo ir armens apačia. Iš 44 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, apatinio 3-iojo krūminio danties šaknis, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulai.

Kv. 4A, po armeniu. Iš 33 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5A, armuo ir armens apa*čia*. Iš 15 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5A, po armeniu. Iš 5 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1B, armuo ir armens apači*a*. Iš 73 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1B, po armeniu. Iš 12 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, kaktikaulio fragmentas su sinusu (per 20 m.; vyras?), nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai.

Kv. 2B, armuo ir armens apačia (prie kapo 3 ribų). Iš 70 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas, geldelės kiauto fragmentas.

Kv. 3B, armuo ir armens apačia. Iš 56 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3B, po armeniu. Iš 14 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4B, armuo ir armens apačia. Iš 40 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, blauzdikaulio diafizės fragmentas.

Kv. 4B, po armeniu. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5B, armuo ir armens apačia. Iš 11 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5B, po armeniu. Iš 5 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

<u>Plotas 2</u>

Velėna. Iš 57 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, blauzdikaulio diafizės fragmentas, pirštakaulio fragmentas (2–6 m.), padikaulio fragmentas (2–6 m.).

Kv. 1A, armuo. Iš 92 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, šlaunikaulio diafizės fragmentas, padikaulio (?) fragmentas (abejotina, ar žmogaus).

Kv. 1A, armens apačia. Iš 138 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), nuolati-

nio kandžio ar iltinio danties šaknis (per 6 m.), pieninio danties šaknis (iki 12 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai. Kaulai gali būti 6–12 m. vaiko (jei to paties asmens).

Kv. 2A, armuo. Iš 125 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), skruostikaulio fragmentas (vaikas, iki 6 m.), danties šaknis, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, šlaunikaulio diafizės fragmentas, rankos pirštakaulio fragmentas (6–12 m.).

Kv. 2A, armens apačia. Iš 88 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės apkaulėjusios; per 30 m.), danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, šlaunikaulio diafizės fragmentas, blauzdikaulio diafizės fragmentas, šeivikaulio diafizės fragmentas.

Kv. 2A, po armeniu*, 30/32–44 cm*. Iš 292 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (per 20 m.), smilkinkaulio piramidės fragmentas, dešiniojo apatinio žandikaulio fragmentas, nuolatinių dantų šaknų fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, kojos pirštakaulis, paukščio (?) kaulai.

Kv. 3A, armuo. Iš 119 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), 2 nuolatinių dantų šaknys, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai.

Kv. 3A, armens apačia. Iš 58 g kaulų identifikuoti danties šaknies fragmentas, atlanto lanko fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3A, po armeniu. Iš 76 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, pieninio (?) danties šaknis, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulai.

Kv. 4A, armuo. Iš 47 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, gyvūno (?) kaulas.

Kv. 4A, armens apačia. Iš 14 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4A, po armeniu. Iš 6 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5A, armuo. Iš 17 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai.

Kv. 5A, armens apačia. Iš 5 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5A, po armeniu. Iš 5 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1B, armuo. Iš 104 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (15–40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, blauzdikaulio diafizės fragmentas, nedegęs paukščio (?) kaulas.

Kv. 1B, armens apačia. Iš 244 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), kairiojo apatinio žandikaulio fragmentas, 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, gyvūno (?) kaulas.

Kv. 1B, po armeniu. Iš 115 g kaulų (dalis – šviesiai pilkos spalvos) identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, gyvūno (?) kaulas.

Kv. 2B, armuo. Iš 68 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2B, armens apačia. Iš 130 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), skruostikaulio fragmentas (nesuaugusio asmens arba moters), 4 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, kojos pirštikaulio fragmentas, gyvūno kaulai.

Kv. 2B, po armeniu. Iš 25 g kaulų identifikuoti pakauškaulio fragmentas su gumburu (gumburas ryškus (vyras), bet pats kaulas labai plonas), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, gyvūno kaulas.

Kv. 3B, armuo. Iš 75 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3B, *armens apačia*. Iš 98 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, nuolatinio danties šaknis, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3B, po armeniu. Iš 111 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (per 40 m.), 2 nuolatinių dantų šaknys, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai.

Kv. 4B, armuo. Iš 24 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, stambaus žolėdžio žinduolio danties fragmentas.

Kv. 4B, armens apačia. Iš 48 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, nuolatinio danties šaknis, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai.

Kv. 4B, po armeniu. Iš 14 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, rankos pirštakaulio fragmentas.

Kv. 5B, armuo. Iš 13 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5B, armens apačia. Iš 19 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5B, po armeniu. Iš 9 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulas.

Plotas 3

Velėna. Iš 7 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1A, armuo. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgojo kaulo diafizės fragmentas.

Kv. 1A, armens apačia. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2A, armuo. Iš 4 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; 20–40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2A, armens apačia. Iš 5 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulas.

Kv. 3A, armuo. Iš 8 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3A, armens apačia. Iš 21 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4A, armuo. Iš 24 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4A, armens apačia. Iš 43 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, smilkinkaulio fragmentas ties spenine atauga, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5A, armuo. Iš 60 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, neišdygusio nuolatinio premoliaro vainikas (5–10 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5A, armens apačia. Iš 63 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės sukaulėjusios; iki 40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulas.

Kv. 1B, armuo. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgojo kaulo diafizės fragmentas.

Kv. 1B, armens apačia. Iš 2 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentas, nuolatinio danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2B, armuo. Iš 31 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentas, nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno (?) kaulas.

Kv. 2B, armens apačia. Iš 12 g kaulų iden-

tifikuoti nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3B, armuo. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3B, armens apačia. Iš 12 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, nedegęs smulkaus graužiko dantis (?).

Kv. 4B, armuo. Iš 13 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, kairės pusės antakio lanko fragmentas (nesuaugęs asmuo arba moteris), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulas.

Kv. 4B, armens apačia. Iš 63 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Kv. 5B, armuo. Iš 89 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Kv. 5B, armens apačia (už kapo 7 aiškios ribos). Iš 292 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; 25–40 m.), 4 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, gyvūno (?) kaulai.

Plotas 4

Velėna. Iš 11 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1A, armuo. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1A, armens apačia. Iš 3 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2A, armuo. Iš 8 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2A, armens apačia. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3A, *armuo*. Iš 17 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3A, armens apačia. Iš 15 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, plėšrūno žinduolio nagas.

Kv. 4A, armuo. Iš 20 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4A, armens apačia. Iš 71 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5A, armuo. Iš 29 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5A, armens apačia (prie kapo 4). Iš 124 g kaulų (dalis šviesiai pilkos spalvos) identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (30–50 m.), dubenkaulio didžiosios sėdimosios įlankos (?) fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, gyvūno kaulas.

Kv. 1B, armuo. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1B, armens apačia. Iš 3 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2B, armuo. Iš 5 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2B, armens apačia. Iš 18 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3B, armuo. Iš 11 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, fosilija (?).

Kv. 3B, armens apačia. Iš 22 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4B, armuo. Iš 13 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (30–50 m.), nuolatinio danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4B, armens apačia. Iš 34 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų

kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5B, armuo. Iš 10 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno (?) kaulas.

Kv. 5B, armens apačia (prie kapo 4). Iš 84 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, šlaunikaulio dializės fragmentas.

Plotai 2–4, paviršius (išsijota). Iš 19 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, neišdygusio nuolatinio kaplio vainikas (6–10 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Plotas 5

Kv. 1 A, velėna. Iš 3 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1A, armuo. Iš 6 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2A, velėna. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2A, armuo. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3A, armuo. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4A, velėna. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgojo kaulo diafizės fragmentas.

Kv. 4A, armuo. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 1B, velėna. Iš 6 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentas.

Kv. 1B, armuo. Iš 10 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, blauzdikaulio dializės fragmentas, paukščio (?) kaulas.

Kv. 2B, velėna. Iš 3 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2B, armuo. Iš 2 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3B, velėna. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 3B, armuo. Iš 4 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4B, armuo. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5B, velėna. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 5B, armuo. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Plotas 6

Velėna. 1 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai.

Kv. 1A, velėna. Iš 1 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentas (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.).

Kv. 2A, velėna. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 2B, velėna. Iš 1 g šviesiai pilkos spalvos kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Kv. 4B, velėna. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgojo kaulo diafizės fragmentas.

Plaunant ploto 6 žemes. Iš 2 g tamsiai pilkos spalvos kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, geldelės kiauto (?) fragmentas, fosilija (?).

Kontrolinės juostos

Centrinis kvadratas, armuo. Iš 47 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Centrinis kvadratas, armens apačia. Iš 61 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulai.

Centrinis kvadratas, po armeniu. Iš 12 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto frag-

mentai, nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 1, armuo. Iš 34 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 1, armens apačia (netoli kapo 7). Iš 124 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, momenkaulio fragmentas (siūlės nesukaulėjusios; iki 30 m.), kaktikaulio centrinė dalis, danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 1, po armeniu (netoli kapo 7). Iš 74 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, smilkinkaulio skruostinės ataugos fragmentas, apatinio žandikaulio galvos fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, paukščio (?) kaulai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 2, armuo. Iš 22 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno (?) kaulas.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 2, armens apačia. Iš 45 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 2, po armeniu. Iš 28 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 3, armuo. Iš 47 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 3, armens apačia. Iš 45 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 3, po armeniu. Iš 16 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 4, armuo. Iš 15 g kaulų identifikuoti neišdygusio apatinio 1-ojo krūminio danties vainikas (1–4 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 4, armens apačia. Iš 21 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 4, po armeniu. Iš 34 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, nuolatinio danties šaknis (susiformavusi), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 5, armuo. Iš 4 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 5, armens apačia. Iš 3 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 1 ir ploto 2, kv. 5, po armeniu. Iš 14 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulas.

Tarp ploto 1 ir ploto 4, kv. A, armuo. Iš 12 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 1 ir ploto 4, kv. B, armuo. Iš 20 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 2 ir ploto 3, kv. A, armuo. Iš 49 g kaulų identifikuoti 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno (?) kaulai.

Tarp ploto 2 ir ploto 3, kv. A, armens apačia (prie kapo 5). Iš 49 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukau-

lėjusios; iki 40 m.), 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulai.

Tarp ploto 2 ir ploto 3, kv. A, po armeniu (prie kapo 5). Iš 41 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 2 ir ploto 3, kv. B, armuo. Iš 36 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 2 ir ploto 3, kv. B, armens apačia (prie kapo 7). Iš 88 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, gyvūno kaulai.

Tarp ploto 2 ir ploto 3, kv. B, po armeniu (prie kapo 7). Iš 119 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 40 m.), nuolatinio danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, gyvūno kaulai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 1, armens apačia. Iš 1 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto (?) fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 2, armuo. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgojo kaulo diafizės fragmentas, stambaus žolėdžio žinduolio danties fragmentas (nedegęs).

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 2, armens apačia. Iš 1 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 3, armuo. Iš 4 g kaulų identifikuoti danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 3, armens apačia. Iš 4 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 3, po armeniu. Iš 2 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 4, armuo. Iš 6 g šviesiai pilkos spalvos kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 4, armens apačia. Iš 18 g kaulų identifikuoti ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, paukščio (?) kaulai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 4, po armeniu. Iš 17 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 5, armuo. Iš 20 g kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai, šlaunikaulio diafizės fragmentas.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 5, armens apačia. Iš 63 g šviesiai pilkos spalvos (kaukolės skliauto fragmentas) kaulų identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai, 2 dantų šaknys, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Tarp ploto 4 ir ploto 3, kv. 5, po armeniu. Iš 50 g šviesiai pilkos spalvos (kaukolės skliauto fragmentai) kaulų identifikuoti kaukolės skliauto fragmentai, viršutiniojo žandikaulio kaktinė atauga, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Visi gyvūnų ar įtariami gyvūnų kaulai atrinkti ir perduoti LVA Osteologijos laboratorijai.

Dvyliškis (Paraisčiai) (Vilniaus r., V. Šimėno 1997 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 1 (11), *degintinis kapas 1*. 1108 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės apkaulėjusios, 40–60 m.), stambus pakauškaulio žvyno fragmentas su gumburu (vyras), pakauškaulio krumplio fragmentas, pleištakaulio didžiojo sparno fragmentas, dešiniojo smilkinkaulio fragmentas su spenine atauga (vyras), dešiniojo ir kairiojo smilkinkaulių piramidės, viršutinio žandikaulio fragmentas, dešiniojo ir kairiojo apatinio žandikaulio galvos, apatinio žandikaulio fragmentas, mentės sąnarinė duobė,

mentės dyglio fragmentas, stambūs slankstelių kūnų fragmentai su osteochondrozės pėdsakais (vyras, per 40 m.), sėdynkaulio fragmentas su gūžduobe, gūžduobės fragmentas su osteoartrozės pėdsakais, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, žastikaulio skridinio ir galvos fragmentai, kairiojo šlaunikaulio galva ir kaklas, pirštakaulių fragmentai. Visos epifizės sukaulėjusios. Palaikai 40–60 m. amžiaus stambaus skeleto vyro.

Pilkapis 1 (11), *degintinis kapas 2*. 469 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios), smilkinkaulio piramidės fragmentas, smulkus žandikaulio fragmentas, 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), krūtinės slankstelio fragmentas (sukaulėjęs, per 25 m.), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai. Palaikai 25–40 m. amžiaus asmens, pagal bendrą kaulų masyvumą ir reljefą – vyro (?).

Gudeliai (Lenkiškės) (Vilniaus r., L. Kurilos 2006 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 12 (67), *degintinis kapas 1*. 420 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios, moteris), smulkus žandikaulio fragmentas, 10 nuolatinių dantų šaknų (susiformavusios), slankstelių kūnų fragmentai (per 25 m.), mentės sąnarinės duobės ar dubenkaulio gūžduobės fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, šlaunikaulio diafizės fragmentas. Tarp kaulų buvo nedegęs paukščio (?) kaulas, neaiškus geologinis (?) darinys, smulkių degėsių. Palaikai 25–40 m. amžiaus moters.

Pilkapis 12 (67), kv. I3, povelėninis sluoksnis. Identifikuota: smulkus ilgojo kaulo diafizės fragmentas.

Pilkapis 12 (67), kv. 8–9E–F, gelsvai pilkas smėlis. Identifikuota: visiškai perdegę ir dalinai apdegę smulkūs ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Pilkapis 12 (67), išmestose žemėse. Identifikuota: krūtinės slankstelio sąnarinė atauga (?).

Pilkapis 13 (69), *degintinis kapas 1*. 651 g visiškai perdegusių kaulų (nedidelė dalis kaulų šviesiai pilkos spalvos). Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės apkaulėjusios; 30–50 m.), smulkus smilkinkaulio piramidės fragmentas, dešinioji apatinio žandikaulio pusė, 10 nuolatinių dantų šaknų (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, stipinkaulio galvos fragmentas (vyras), pirmojo padikaulio galva (vyras), pirštakaulių fragmentai. Visos epifizės sukaulėjusios. Tarp kaulų buvo smulkių degėsių. Palaikai 30–50 m. amžiaus vyro.

Pilkapis 13 (69), kv. 6 D, povelėninis sluoksnis. Neidentifikuoti fragmentai.

Pilkapis 13 (69), kv. 8I, sustumdytas smėlis. Neidentifikuoti fragmentai.

Pilkapis 13 (69), išmestose žemėse. Neidentifikuoti fragmentai.

Jakšiškis (Anykščių r., A. Simniškytės 2006 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 11, *kapas 1*. 744 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; iki 35 m.), pakauškaulio žvyno fragmentas su gumburu (vyras), viršutinio žandikaulio fragmentas, dešiniojo apatinio žandikaulio šakos fragmentas (3-iasis krūminis dantis išdygęs), apatinio žandikaulio centrinė dalis (vyras), nuolatinio danties šaknis, slankstelių fragmentai (sukaulėję; per 25 m.), gūžduobės kraštas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai (visos epifizės sukaulėjusios), girnelės fragmentas. Palaikai 25–35 m. amžiaus vyro.

Kupriai (Ignalinos r., V. Kliaugaitės 2006 m. tyrinėjimai).

Plotas 2, *degintiniai kaulai iš paviršiaus*. 4 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: ilgųjų kaulų epifizių fragmentai. Abejotina, ar kaulai žmogaus.

Paduobė (Šaltaliūnė) III (Švenčionių r., V. Steponaičio 1988 m. tyrinėjimai; A. Girininko, T. Ostrausko, V. Steponaičio 1990 m. tyrinėjimai, V. Steponaičio 1993 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 2

Degintinis kapas 4. 111 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai (epifizės sukaulėjusios), rankos pirštakaulio fragmentas, blauzdikaulio distalinis galas, šeivikaulio fragmentas (pagal stambumą – vyras?). Palaikai 20–40 m. amžiaus nenustatytos lyties asmens (vyro?).

Degintinis kapas 5. 63 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentas (siūlės nesukaulėjusios), slankstelio skersinės ataugos sąnarinis paviršius su osteoartrozės pėdsakais, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, pirštakaulio fragmentas. Palaikai 20–40 m. amžiaus nenustatytos lyties asmens.

Akmens amžiaus gyvenvietė 1987 m. V. Steponaičio ištirto pilkapio 1 vietoje, kv. H–22 (~68x38–48 cm dydžio pilkesnės žemės dėmė su degintinių kauliukų koncentracija, apardyta kelmo šaknų, šalia griovio) (1987 m. pilkapis 1, *degintinis kapas 5?*). 58 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: smulkūs kaukolės skliauto fragmentai, pieninio krūminio danties šaknis, smulkūs ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai (epifizės nesukaulėjusios). Tarp kaulų buvo ne žmogaus kaulų. Palaikai 1–6 m. amžiaus vaiko.

Pilkapis 3, *degintinis kapas 1*. 145 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios), smilkinkaulio piramidės fragmentas, išdygusio pieninio krūminio danties šaknis, nuolatinio danties šaknies fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, šokikaulio skridinys (sukaulėjęs), žastikaulio skridinio fragmentas (sukaulėjes), nesukaulėjusios ilgojo kaulo epifizės fragmentas. Palaikai mažiausiai dviejų asmenų: per 20 m. amžiaus nenustatytos lyties asmens ir 2–6 m. amžiaus vaiko.

Pilkapis 3, *degintinis kapas 2*. 315 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios), smulkus viršutinio žandikaulio fragmentas, 3 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), kaklo slankstelio fragmentas (nesukaulėjęs), ašies fragmentas su danties dalimi, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai. Tarp kaulų buvo ne žmogaus kaulų. Palaikai 15–25 m. amžiaus nenustatytos lyties asmens.

Pilkapis 3, atsitiktiniai degintiniai kauliukai iš paviršinio sluoksnio (V pusė, kv. D–E, šalia degintinio kapo 1). 12 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: akiduobės stogas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai (epifizės sukaulėjusios). Palaikai per 20 m. amžiaus nenustatytos lyties asmens.

Pilkapis 5, *degintinis kapas 1*. 129 g visiškai perdegusių (dalis – šviesiai pilkos spalvos) kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės sukaulėjusios), 2 smilkinkaulio piramidės fragmentai, slankstelio fragmentas, rankos pirštakaulio fragmentas, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, stambesnis šlaunikaulio diafizės fragmentas, padikaulio galvos fragmentas. Palaikai per 40 m. amžiaus asmens, pagal bendrą kaulų masyvumą – vyro (?).

Pilkapis 5, *degintinis kapas 2*. 22 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (tikėtina – suaugusiojo ir vaiko, dalis siūlių – apkaulėjusios), nuolatinio danties šaknies fragmentas, neprikaulėjusios epifizės fragmentas, neprikaulėjęs žastikaulio skridinio fragmentas. Tarp kaulų buvo ne žmogaus kaulų. Palaikai gali būti dviejų asmenų: per 40 m. amžiaus nenustatytos lyties asmens ir 5–10 m. amžiaus vaiko.

Pilkapis 5, *degintinis kapas 3*. 22 g visiškai perdegusių (dalis – tamsiai pilkos spalvos) kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (vaiko), dešiniojo smilkinkaulio piramidė ir piramidės fragmentas, apatinio žandikaulio fragmentas (vaiko), neišdygusio nuolatinio pirmojo apatinio krūminio danties vainikas, nuolatinių dantų šaknų fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai (epifizės nesukaulėjusios). Tarp kaulų buvo ne žmogaus kaulų. Palaikai 2 m. ± 8 mėn. (~1,5–2,5 m.) amžiaus vaiko.

Pilkapis 5, *degintinis kapas 4*. 49 g visiškai perdegusių kaulų. Žmogaus palaikų tarp kaulų neidentifikuota.

Poviliškė (Ignalinos r., L. Kurilos 2006 m.tyrinėjimai).

Pilkapis 3 (25), *degintinis kapas 1*. 1776 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės sukaulėjusios, bent dalis jų – vyro), pakauškaulio fragmentas su gumburu (vyras), 3 dešiniosios ir 1 kairioji smilkinkaulio piramidė, dešiniosios akiduobės viršutinis lankas (vyras), dešiniojo apatinio žandikaulio fragmentas, apatinio žandikaulio centrinės dalies fragmentas, 2 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ašies dantis (vyras), slankstelių kūnų fragmentai (su osteochondrozės pėdsakais), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, šlaunikaulio, blauzdikaulio, šeivikaulio, dilbio kaulų diafizių fragmentai, šlaunikaulio krumplio, šlaunikaulio ar žastikaulio galvos, žastikaulio skridinio, šokikaulio krumplio fragmentai, pirštakaulių fragmentai, ilgojo kaulo su neprikaulėjusia epifize fragmentas (amžius 10–15 m.). Kitos epifizės sukaulėjusios. Palaikai mažiausiai trijų asmenų: per 40 m. amžiaus vyro, suaugusio (per 20 m. amžiaus) nenustatytos lyties asmens ir 10–15 m. amžiaus vaiko ar paauglio.

Pilkapis 3 (25), kv. 6I, sampilo smėlis. 5 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: neprikaulėjusi žastikaulio galva (10–15 m.), ilgojo kaulo su neprikaulėjusia epifize fragmentas. Palaikai gali būti to paties vaiko ar paauglio kaip ir kape 1.

Turlojiškės (Širvintų r., V. Vaitkevičiaus 2006 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 2. 228 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai (siūlės nesukaulėjusios; amžius iki 30 m.), 2 smilkinkaulio piramidės fragmentai, antakių lankas (vyras), 3 nuolatinių dantų šaknys (susiformavusios), ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai, rankos pirštakaulis. Tarp kaulų buvo ne žmogaus kaulų. Palaikai 20–30 m. amžiaus vyro.

Pilkapis 2, iš griovio. 21 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: dešiniojo viršutinio žandikaulio kaktinė atauga, ilgųjų kaulų diafizių ir epifizių fragmentai.

Tarp pilkapio 1 ir pilkapio 2, suardytas statybų aikštelės (I) plotas. 19 g visiškai perdegusių kaulų. Identifikuota: kaukolės skliauto fragmentai, ilgųjų kaulų diafizių fragmentai.

Gyvūnų kaulai atrinkti ir perduoti LVA Osteologijos laboratorijai.

Griautiniai kapai

Dvyliškis (Paraisčiai) (Vilniaus r., V. Šimėno 1997 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 1 (11), *griautinis kapas 3*. Identifikuota: stipriai erodavę kaukolės ir apatinio žandikaulio fragmentai (vyras, 25–35 m.), kairiojo žastikaulio, kairiojo stipinkaulio, kairiojo alkūnkaulio, abiejų šlaunikaulių ir blauzdikaulių diafizės, kairiosios mentės fragmentas, dešiniojo ir kairiojo dubenkaulių fragmentai (vyras). Palaikai 25–35 m. amžiaus vyro.

Dvareliškės (Kriukai) (Joniškio r., I. Vaškevičiūtės 2006 m. tyrinėjimai).

Kapas 19. Kaukolės ir ilgųjų kaulų fragmentai. Moteris, 35–40 m.

Kapas 23A. Dešiniojo žastikaulio diafizė, abiejų blauzdikaulių diafizės, smulkūs pėdų kaulų fragmentai. Vyras.

Kapas 23B. Kaukolės, postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 30–40 m. Patologija: dauginiai perimortaliniai kaukolės skliauto lūžiai, poūmis blauzdikaulių periostitas, sugijęs šeivikaulio lūžis.

Kapas 24A. Kojų kaulų diafizės. Vyras.

Kapas 24B. Liemens ir galūnių kaulų fragmentai. Vyras. Patologija: dešiniojo žastikaulio vidinio paviršiaus osifikuojantis miozitas (sukalkėjusi sena kraujosrūva).

Kapas 24C. Kaukolės ir postkranijinio skeleto fragmentai. Moteris, 30–40 m. Šiek tiek prisimaišę kitų asmenų kaulų.

Kapas 24D. Apatinės kūno pusės (nuo dubens žemiau) kaulai. Vyras.

Kapas 24E. Kaukolės ir viršutinės liemens dalies fragmentai. Vyras, 40–50 m. Patologija: nesugijęs perimortalinis dešinės kaktikaulio pusės lūžis.

Kapas 24F. Šlaunikaulių diafizės. Vyras.

Kapas 24G. Šlaunikaulių ir blauzdikaulių diafizės, dilbio ir pėdų kaulų fragmentai. Vyras.

Plotas XII, virš grupinių kapų 24 duobės. Fragmentiški kaulai, atlikta grupinė identifikacija. Du dešinieji (vienas vyro) ir trys kairieji (visi vyrų) smilkinkauliai, du pakauškauliai (abu vyrų), trys kaktikauliai (visi vyrų), du apatiniai žandikauliai (abu vyrų), du dešinieji ir vienas kairysis žastikauliai, du dešinieji (vieno perimortalinis lūžis) ir vienas kairysis (perimortalinis lūžis) šlaunikauliai, du dešinieji ir du kairieji blauzdikauliai. Likę smulkūs kaulų fragmentai – mažai informatyvūs. Palaikai ne mažiau kaip trijų asmenų – 30–50 m. amžiaus vyrų.

Plotas XI, *kapas 25*. Vieno asmens skeleto fragmentai: kairė pakauškaulio pusė, dešinė apatinio žandikaulio pusė, dešinės pusės dubenkaulio fragmentas, abiejų šlaunikaulių, kairiojo blauzdikaulio fragmentai. Vyras, 30–40 m.

Kuršiai (Kelmės r., M. Michelberto 2006 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 3, *kapas 1*. Išlikęs dešinysis viršutinis žandikaulis ir apatinio žandikaulio pusė, II ir III kaklo slanksteliai, abu raktikauliai, šonkaulių fragmentai. Moteris, 20–25 m.

Paduobė (Šaltaliūnė) III (Švenčionių r., V. Steponaičio 2006 m. tyrinėjimai).

Pilkapis 17, *kapas 1*. Gautas kaukolės skliauto viršugalvio fragmentas ir menki postkranijinio skeleto fragmentai: apatinė kairiojo dilbio dalis, abiejų pusių dubenkaulių fragmentai, erozijos labai paveiktos šlaunikaulių diafizės su epifizių likučiais, taip pat IV ir V juosmens slanksteliai. Be patologijos. Vyras, 25–30 m.

Upytė (Panevėžio r., A. Petrulienės 2006 m. tyrinėjimai).

Perkasa III, kv. 4C. Kairysis I padikaulis (asmens amžius per 17 m.)

Perkasa III, kv. 4E. Šlaunikaulio diafizės fragmentas (suaugusio asmens), vaiko (?) žastikaulio fragmentas, suaugusio asmens mentės fragmentas. Gyvulio (gali būti avies / ožkos arba stirnos) slankstelis.

Perkasa III, kv. 5D. Smulkūs neidentifikuoti fragmentai, gali būti ne žmogaus.

Vėluikiai (Tauragės r., E. Jovaišos 2006 m. tyrinėjimai).

Kapas 1. Kaukolė, viršutinių galūnių kaulai, slanksteliai, šonkauliai. Vyras (?), 18–20 m. Išlikę kaulai be patologijos.

Kapas 2. Gerai išlikę kaukolė ir postkranijinis skeletas. Moteris, 25–30 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 3. Gerai išlikę kaukolė ir postkranijinis skeletas. Vyras, 40–45 m. Patologija: sugijęs muštos žaizdos (50x20 mm) randas kaktikaulyje (dešiniau vidurinės linijos), sugijęs nosies nugarėlės lūžis (smūgis iš kairės), ryškūs tarpslankstelinių diskų išvaržų pėdsakai apatiniuose krūtinės slanksteliuose, labai ryškios kaulinės išaugos juosmens slanksteliuose, patys slankstelių kūnai nedeformuoti (seniai buvusios traumos pasekmė).

Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų griautiniai kapai

Dubingių piliavietė (Molėtų r., G. Strižkos 2006 m. tyrinėjimai).

Ištirti 55 pavieniai skeletai. Iš jų 29 vyrų, 15 moterų, 9 vaikų, 2 nenustatytos lyties suaugusių asmenų. Pridėjus suardytų kapų medžiagą, iš viso tyrimams pateikti maždaug 128 asmenų palaikai. Toliau pateikiamas kapų su patologija aprašymas:

Kapas 22. Kaukolė ir skeletas. Vyras, 35–40 m. Patologija: nežymi peties sąnarių osteoartrozė (dešinio daugiau už kairįjį), dalinė I kryžmens slankstelio liumbalizacija.

Kapas 24. Postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 50–60 m. Patologija: ryškūs krūtinės ir juosmens slankstelių osteofitai (DISH požymiai).

Kapas 27. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 50–60 m. Patologija: ryškūs krūtinės ir juosmens slankstelių osteofitai (DISH požymiai); peties sąnarių osteoartrozė (dešinio labiau už kairįjį); abiejų blauzdikaulių sugijęs osteoperiostitas.

Kapas 28. Kaukolė, skeleto fragmentai. Vyras, 30–35 m. Patologija: dvi sugijusios kirstos (aštriu įnagiu ilga briauna) žaizdos (kairiajame momenkaulyje ties gumburu apie 55 mm, dešiniajame apie 45 mm ilgio).

Kapas 29–30. Fragmentiški dviejų asmenų skeletai; vyras, 50–60 m. ir 45–50 m. vyras. Patologija: žemesnio ūgio vyro kairiojo blauzdikaulio lėtinis osteoperiostitas.

Kapas 40. Stuburo fragmentai, dubenkauliai, šlaunikauliai. Vyras, 40–45 m. Patologija: ryški stuburo osteochondrozė.

Kapas 43. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, per 55 m. Patologija: sugijusi kirstinė žaizda viršugalvyje, ties bregma, 30x10 mm.

Kapas 49. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 40–50 m. Patologija: slankstelių kūnų fragmentuose – DISH būdingi pokyčiai.

Kapas 51. Apatinis žandikaulis, skeleto fragmentai. Vyras, 25–50 m. Patologija: poūmis abiejų blauzdikaulių periostitas.

Kapas 53. Skeleto fragmentai. Vyras, 15–17 m. Patologija: slankstelių deformacija, būdinga dideliems fiziniams krūviams (Scheuermanno liga).

Kapas 56. Postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 25–30 m. Patologija: blauzdikaulių ir šeivikaulių osteoperiostitas; dešiniojo blauzdikaulio proksimalinio galo mediali-

nės pusės osteochondroma.

Kapas 57. Kaukolė, skeletas. Vyras, 20–25 m. Patologija: dešiniojo alkūnės sąnario *osteochondritis dissecans.*

Kapas 59. Postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 45–50 m. Patologija: dešinės kojos (šlaunikaulio, blauzdikaulio ir šeivikaulio) sugijęs osteoperiostitas. Stuburo pokyčiai būdingi DISH.

Kapas 62. Kaukolė, skeletas. Moteris, 45–50 m. Patologija: anemijos pėdsakai (*cribra orbitalia)*.

Kapas 69. Kaukolė, skeleto fragmentai. Moteris, 45–50 m. Patologija: sugijęs dešiniosios kojos šoninės kulkšnies lūžis.

Kapas 76. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, per 50 m. Patologija: kaktikaulio dešinės pusės sugijęs impresinis lūžimas, sugijęs dešiniojo alkūnkaulio lūžis; abiejų peties sąnarių (dešinė labiau už kairę) osteoartrozė, sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių osteoperiostitas (pokyčiai leidžia įtarti sifilį).

Kapas 87. Kaukolė, skeleto fragmentai. Moteris, 40–45 m. Patologija: anemijos pėdsakai (*cribra orbitalia)*.

Suardytų kapų medžiaga. Atlikta grupinė palaikų identifikacija nustatant minimalų individų skaičių pagal informatyviausius fragmentus. Suardytuose kapuose aptikta apie 38 vaikų ir paauglių, 18 vyrų, 11 moterų ir 6 nenustatytos lyties suaugusių asmenų palaikai, t. y. iš viso 73 asmenys. Patologija: vienas vyras 40–50 m. (sugijusi kaktikaulio vidurio trauma – kirstinė tangentinė žaizda), vienas 40–50 m. vyras (stuburas, dubenkaulis – toli pažengęs DISH), vieno vaiko kairiojo žastikaulio galvos epifiziolizė, vieno suaugusio vyro stuburo skoliozė, vieno krūtinės slankstelio kompresinis lūžis; dviejų dešiniųjų šonkaulių sugiję lūžiai, kairiojo stipinkaulio osteomielitas, dešiniojo alkūnkaulio osteomielitas, kairiojo kulnakaulio osteomielitas, alkūnkaulio nesugijusi kirstinė trauma.

Joniškis, Žemaičių g. 9 (E. Vasiliausko 2006 m. tyrinėjimai).

Šurfas 17, *kapas 1,* 160–180 cm. Trys kaklo slanksteliai (C5–C7), kairiojo ir dešiniojo žastikaulių fragmentai, kairiųjų alkūnkaulio ir stipinkaulio fragmentai. Moteris, 25–40 m. Turimi kaulai be patologijos.

Juodkrantė (Neringos sav., A. Merkevičiaus 2006 m. tyrinėjimai).

Nesuardytas „pietinis" palaidojimas. Visas gerai išlikęs skeletas. Vyras, 18–20 m. Patologija: apatinių krūtinės slankstelių lėtinio suspaudimo požymiai (Scheuermanno liga), kairiojo blauzdikaulio proksimalinio galo skeveldrinis lūžis (kaulo viduje surūdijusio metalo skeveldra). Toks sužalojimas galėjo būti mirties priežastis.

Nesuardytas „šiaurinis" palaidojimas. Gerai išlikęs skeletas. Vyras, 30–35 m. Patologija: dantų plombos ir viršutinio priekinio kandžio karūnėlė, dauginiai skeveldriniai kaukolės dešinės pusės lūžiai, skeveldriniai dešiniojo blauzdikaulio ir šeivikaulio apatinio-vidurinio trečdalių lūžiai. Tokie sužalojimai galėjo būti mirties priežastimi.

Likusieji palaikai buvo jau suardyti iki atvykstant archeologui, todėl atlikta jų grupinė identifikacija, skaičiuojant informatyviausius fragmentus.

Suardytų palaidojimų lyties ir amžiaus diagnostika: pagal dubenkaulius: vyras 20–25 m., vyras 35–40 m., vyras ? m.; pagal kaukoles: vyras 20–25 m., vyras 35–40 m., vyras 35–40 m., vyras 40–50 m. Patologija: vieno 35–40 m. vyro dauginiai skeveldriniai pakauškaulio ir dešiniojo smilkinkaulio lūžiai, vieno kairiojo alkūnkaulio perimortalinis lūžis.

Apibendrinus matyti, kad suardyti palaikai buvo greičiausia keturių jauno ir vidutinio amžiaus vyrų. Iš viso šioje kapavietėje buvo šešių jauno ir vidutinio amžiaus vyrų palaikai, bent trijų iš jų sužalojimai leidžia manyti apie smurtinę mirtį dėl dauginių skeveldrinių kaulų ir su jais susijusių minkštųjų audinių sužalojimų.

Klaipėda, Turgaus g. 37 (G. Zabielos 2006 m. tyrinėjimai).

Tyrimas atliktas 2007 m. liepos mėn. KU patalpose. Atlikta vizuali palaikų lyties ir amžiaus diagnostika pagal visuotinai priimtas metodikas, atlikti kai kurie osteometriniai matavimai (pagal juos pagal J. V. Nainio metodiką rekonstruotas suaugusių asmenų ūgis), detaliai įvertinta patologija ir dantų būklė, duomenis surašant į specialias osteologines ir dantų būklės formas. Tyrimui gauti 181 individo palaikai iš geriau išlikusių kapų (92 vyrų, 48 moterų bei 41 vaiko ir paauglio). Žemiau pateikiama trumpa kiekvieno kapo charakteristika apibūdinant kaulinės medžiagos išlikimą bei ryškiausią patologiją.

Kapas 1 (suardytas). Kaukolės fragmentai. Vaikas, 7 m.±2 mėn.

Kapas 2. Kaukolė, skeleto fragmentai. Moteris, 40–45 m. Ūgis 151,7 cm.

Kapas 3. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, per 55 m. Ūgis 175,1 cm. Patologija: kryžkaulio ir dešinio dubenkaulio ankilozė, kaklo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens spondiliozė.

Kapas 4. Kaukolė, skeletas. Vyras, 45–50 m. Ūgis 164,8 cm.

Kapas 5. Kaukolė, skeletas. Vyras, 35–40 m. Ūgis 165,5 cm. Patologija: kryžkaulio ir dešinio dubenkaulio ankilozė, entezopatijos, kaklo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens spondiliozė. Dešiniojo riešo osteoartrozė. Sugijęs blauzdikaulių periostitas. Ryškūs dantų akmenys. Kapo užpildas – iš kapo 6 (?).

Kapas 6. Kairysis raktikaulis, dešinysis alkūnkaulis, kaklo ir krūtinės slanksteliai. Vyras (??), 25–40 m. Patologija: krūtinės slanksteliai deformuoti dėl tuberkuliozinio spondilito (žr. kapą 5).

Kapas 7. Kairysis žastikaulis, slankstelių fragmentai. Vyras (?), 25–40 m.

Kapas 8. Kaukolė, skeletas. Vyras, 45–50 m. Ūgis 169,6 cm. Patologija: sugijęs dešiniojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 9. Dešinės kūno pusės ir liemens kaulai. Moteris, 25–30 m. Ūgis 157,2 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 10. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 30–35 m. Ūgis 162,4 cm.

Kapas 11. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 3±1 m.

Kapas 12. Kaukolė, skeletas. Vyras, 25–30 m. Ūgis 166,2 cm.

Kapas 12A. Dubenkaulių ir šlaunikaulių fragmentai. Moteris, 20–40 m. Ūgis 160,3 cm.

Kapas 13. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 1,5 m.±6 mėn.

Kapas 14. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, per 50 m. Ūgis 166,0 cm. Patologija: kaklo osteochondrozė.

Kapas 15. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 6±2 m.

Kapas 16. Kaukolė, skeleto fragmentai. Vyras, 30–35 m. Patologija: entezopatijos, sugijęs šeivikaulio periostitas.

Kapas 17. Kaukolė. Vyras, per 55 m.

Kapas 18. Kaukolė. Vyras, 40–45 m.

Kapas 19. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 45–50 m. Ūgis 170,3 cm. Patologija: stuburo osteofitai (Bechterevo liga?), sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 20. Kaukolė, skeletas. Vyras, 40–

45 m. Ūgis 174,7 cm.

Kapas 21. Dubenkauliai, kojų kaulai. Vaikas, 14–17 m.

Kapas 22. Kaukolė, skeletas. Moteris, per 55 m. Ūgis 160,8 cm. Patologija: sugijęs dešiniojo raktikaulio petinio galo lūžis, sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas, kaklo osteochondrozė.

Kapas 23. Kaukolė, skeletas. Vaikas, 2 m. ± 8 mėn.

Kapas 24. Kaukolės fragmentai, skeletas. Vyras, 35–40 m. Ūgis 169,8 cm. Patologija: uždegimo pėdsakai kryžkaulio dubeniniame paviršiuje, sugijęs šlaunikaulių, blauzdikaulių, šeivikaulių periostitas, sugijusi dešinės čiurnos trauma.

Kapas 25. Kojų kaulai. Vaikas, 0–3 m.

Kapas 26. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 6 ± 2 m.

Kapas 27. Kaukolės fragmentai. Vaikas, 2–5 m.

Kapas 28. Kaukolė, skeletas. Moteris, 45–50 m. Ūgis 150,7 cm.

Kapas 29. Kaukolė, skeletas. Vyras, 45–50 m. Ūgis 168,9 cm. Patologija: daugelio sąnarių ir stuburo entezopatijos (DISH pradžia).

Kapas 30. Kaukolė, skeletas. Moteris, 40–45 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 31. Kaukolė, skeletas. Vyras, 30–35 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 32. Kaukolė, skeletas. Moteris, 30–35 m. Ūgis 164,0 cm.

Kapas 33. Kaukolė, skeletas. Moteris, 40–45 m. Ūgis 151,2 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 34. Kaukolės, dešinio šlaunikaulio fragmentai. Vaikas, 0–2 m.

Kapas 35. Kaukolė, skeletas. Moteris, 30–35 m. Ūgis 159,9 cm.

Kapas 36. Kaukolė, skeletas. Vaikas, 13–15 m.

Kapas 37. Skeleto fragmentai. Moteris, 35–40 m. Ūgis 154,4 cm.

Kapas 38. Kaukolė, skeletas. Naujagimis (0 ± 2 mėn.).

Kapas 39. Skeleto fragmentai. Vyras (?), per 40 m.

Kapas 40. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 35–40 m. Ūgis 186,4 cm.

Kapas 41. Kaukolė, skeletas. Moteris, 30–35 m. Ūgis 153,7 cm. Patologija: pailga durtinė perimortalinė anga dešiniajame momenkaulyje.

Kapas 42. Kaukolė, skeletas. Vyras, 17–19 m.

Kapas 43. Kaukolė, skeletas. Vyras, 45–50 m. Ūgis 167,4 cm. Patologija: sugiję vieno dešiniojo ir dviejų kairiųjų šonkaulių lūžiai, sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 44. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 40–50 m.

Kapas 45. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Naujagimis (0 ± 2 mėn).

Kapas 46. Apatinis žandikaulis, skeleto fragmentai. Vyras, 40–50 m. Ūgis 172,3 cm. Patologija: dešiniojo dubenkaulio ir kryžkaulio ankilozė, kaklo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens slankstelių osteofitai, sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 47. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 45–50 m. Ūgis 168,9 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 48. Kairės kojos kaulai. Vyras (?), per 20 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 49. Kaukolės ir skeleto fragmen-

tai. Vyras, 50–55 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 50. Kaukolė, skeleto fragmentai. Vyras, 30–35 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 51. Kaukolė, skeleto fragmentai. Vyras, 45–50 m. Ūgis 164,6 cm.

Kapas 52. Apatinis žandikaulis, skeleto fragmentai. Vyras, 35–40 m. Ūgis 167,7 cm.

Kapas 53. Kaukolė, skeletas. Vyras, 40–45 m. Ūgis 170,4 cm. Patologija: sugijusi nosies trauma, sugijęs kairiojo alkūnkaulio „gynimosi" lūžis, entezopatijos, IV–V ir IX–X krūtinės slankstelių suaugimai (uždegiminio pobūdžio).

Kapas 54. Skeleto fragmentai. Vyras, 35–40 m. Ūgis 173,8 cm.

Kapas 55. Kaukolė, skeletas. Vyras, 50–55 m. Ūgis 167,3 cm. Patologija: kaklo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens spondiliozė.

Kapas 56. Skeleto fragmentai. Vaikas, 3–8 m.

Kapas 57. Kaukolės fragmentai, skeletas. Moteris, per 55 m. Ūgis 157,7 cm. Patologija: sunki dešinio alkūnės ir kairiojo kelio sąnario osteoartrozė, krūtinės ir juosmens spondiliozė.

Kapas 58. Kaukolė, skeletas. Vyras, 35–40 m. Ūgis 177,2 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 59. Kaukolė, skeleto fragmentai. Moteris, 25–30 m. Ūgis 158,7 cm.

Kapas 60. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 35–40 m. Ūgis 160,6 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 61. Kaukolė, skeletas. Vyras, 45–50 m. Ūgis 168,6 cm. Patologija: dubenkaulių ir kryžkaulio ankilozė, kairiojo klubo sąnario osteoartritas (po traumos?), stuburas – Bechterevo liga.

Kapas 62. Kaukolės fragmentai, skeletas. Vyras, 35–40 m. Ūgis 172,9 cm. Patologija: sugijusi dešinės kulkšnies trauma.

Kapas 63. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 12±2,5 m.

Kapas 64. Kaukolė, skeletas. Vyras, 20–25 m. Ūgis 175,2 cm.

Kapas 65. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 1,5±0,5 m.

Kapas 66. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, per 55 m.

Kapas 67. Kaukolė, skeletas. Vyras, 30–35 m. Ūgis 171,6 cm.

Kapas 68. Kaukolė, skeletas. Moteris, per 55 m. Ūgis 159,2 cm. Patologija: stuburo deformuojanti spondiliozė, labai gilios gimdymo žymės ant gaktikaulių.

Kapas 69. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 13–15 m.

Kapas 70. Kaukolė, skeletas. Vaikas, 7±2 m.

Kapas 71. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 40–50 m. Ūgis 174,2 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 72. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, per 55 m. Ūgis 163,8 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 73. Kaukolė, skeletas. Vaikas, 3±1 m.

Kapas 74. Kaukolė, skeletas. Moteris, 25–30 m. Ūgis 158,5 cm. Patologija: sugijęs dešiniojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 75. Kaukolė, skeleto fragmentai. Vaikas, 10±2,5 m.

Kapas 76. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 35–40 m. Ūgis 164,0 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 77. Kaukolė, skeletas. Vyras, 40–45 m. Ūgis 174,5 cm. Patologija: sugijęs blauz-

dikaulių periostitas, entezopatijos.

Kapas 78. Kaukolė, skeletas. Vyras, 40–45 m. Ūgis 178,7 cm.

Kapas 79. Kaukolė, skeletas. Moteris, 25–30 m. Ūgis 149,8 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 80. Kaukolė, skeleto fragmentai. Vyras, 40–50 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapai 81–82. Dviejų vyrų palaikai: 30–40 m. ir per 55 m. (sugijusi nosies trauma).

Kapas 83. Kojų kaulai. Vyras (?), per 40 m. Ūgis 170,5 cm.

Kapas 84. Kaukolė, skeletas. Moteris, 45–50 m. Ūgis 157,4 cm.

Kapas 85. Kaukolė, skeletas. Vyras, 25–30 m. Ūgis 164,8 cm. Patologija: sugijęs dešiniojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 86. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 35–40 m. Ūgis 166,4 cm. Patologija: sugijusi nosies trauma, kaulų tuberkuliozės pažeistas dešinysis riešas, krūtinės slanksteliai.

Kapas 87. Kaukolė, skeletas. Moteris, 30–35 m. Ūgis 148,9 cm.

Kapas 88. Kaukolė, skeletas. Vyras, 50–55 m. Ūgis 165,4 cm. Patologija: sugijęs kairiojo blauzdikaulio periostitas, stuburo osteofitai (Forestier liga).

Kapas 89. Kaukolė, skeletas. Vyras, 30–35 m. Ūgis 180,4 cm.

Kapas 90. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 30–40 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 91. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 18–20 m. Patologija: sugijęs kairiojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 92. Kaukolė, skeletas. Vyras, per 55 m. Ūgis 166,1 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas, deformuojanti stuburo spondiliozė.

Kapas 93. Kaukolė, skeletas. Vaikas, 12±2,5 m.

Kapas 94. Dubuo ir kojų kaulai. Vyras, 40–45 m. Ūgis 173,3 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas, kairio kelio sąnario osteoartrozė.

Kapas 95. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 25–30 m. Ūgis 174,5 cm.

Kapas 96. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 45–50 m. Ūgis 169,4 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 97. Kaukolė, skeletas. Moteris, 45–50 m. Ūgis 151,8 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 98. Kaukolė. Vaikas, 9±2 m.

Kapas 99. Kaukolė, skeletas. Vyras, 20–25 m. Ūgis 166,0 cm.

Kapas 100. Dubuo ir kojų kaulai. Vyras, 25–40 m. Ūgis 166,6 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 101. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 30–35 m. Ūgis 163,4 cm.

Kapas 102. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 40–45 m.

Kapas 103. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 30–35 m.

Kapas 104. Skeleto fragmentai. Vyras (?), per 40 m.

Kapas 105. Kaukolė, skeletas. Vyras, 20–25 m. Ūgis 167,1 cm.

Kapas 106. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 30–35 m. Ūgis 163,8 cm.

Kapas 107. Kaukolė, skeleto fragmentai. Moteris, 25–30 m.

Kapas 108. Kaukolė. Vaikas, 7±2 m.

Kapas 109. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 40–45 m. Ūgis 157,9 cm.

Kapas 110. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, per 55 m. Ūgis 149,7 cm. Pato-

logija: sugijęs kairiojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 111. Kaukolės fragmentai, skeletas. Vyras, 30–35 m. Ūgis 175,1 cm.

Kapas 112. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 25–30 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 113. Skeleto fragmentai. Vyras, 30–35 m. Ūgis 170,6 cm.

Kapas 114. Kaukolė, skeleto fragmentai. Vyras, 30–35 m. Ūgis 170,3 cm. Patologija: sugijęs kairiojo blauzdikaulio lūžis.

Kapas 115. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 20–25 m.

Kapas 116. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 40–45 m. Ūgis 176,7 cm. Patologija: sugijęs nosies lūžis, sugijęs dešiniojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 117. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 40–45 m.

Kapas 118. Kaukolė, skeleto fragmentai. Vyras, 45–50 m. Ūgis 163,4 cm. Patologija: senas neatstatytas dešiniojo peties sąnario išnirimas.

Kapas 118A. Kaukolės fragmentai. Vaikas, 2–5 m.

Kapas 118B. Apatinis žandikaulis, skeleto fragmentai. Moteris, 40–50 m. Ūgis 150,3 cm. Patologija: didelis abscesas apatiniame žandikaulyje dėl karieso.

Kapas 119. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, per 55 m. Ūgis 156,5 cm.

Kapai 120–121 ir *123–124 (kripta)*: keturių asmenų kaulai (suardytai kapai): vyras, per 50 m.; moteris, 30–40 m.; moteris, 40–50 m., ir moteris, per 40 m.

Kapas 122. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 35–40 m. Ūgis 170,9 cm.

Kapas 124A. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 50–55 m. Ūgis 161,7 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 125. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 25–30 m. Ūgis 172,8 cm.

Kapas 126. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 2–4 m.

Kapas 127. Kaukolė, skeletas. Moteris, 20–25 m. Ūgis 160,3 cm.

Kapas 128. Kaukolė, skeletas. Vyras, per 55 m. Patologija: ryški abiejų peties sąnarių osteoartrozė.

Kapas 129. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 50–55 m. Ūgis 166,3 cm. Patologija: dauginės entezopatijos.

Kapas 130. Kaukolė, skeletas. Vyras, 35–40 m. Ūgis 171,7 cm. Patologija: sugijęs dešiniojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 131. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 35–40 m. Ūgis 176,3 cm.

Kapas 132. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 13–15 m.

Kapas 133. Kaukolė, skeletas. Vyras, 35–40 m. Ūgis 186,4 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 134. Kaukolė, skeletas. Vyras, 40–45 m. Ūgis 166,6 cm.

Kapas 135. Skeleto fragmentai. Vyras, 20–25 m. Ūgis 177,2 cm.

Kapas 136. Kaukolė, skeletas. Vyras, 45–50 m. Ūgis 174,2 cm.

Kapas 137. Skeleto fragmentai. Vaikas, 10±2,5 m.

Kapas 138. Skeleto fragmentai. Vyras, 35–40 m. Ūgis 172,9 cm.

Kapas 139. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 2 m.±8 mėn.

Kapas 140. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 50–55 m. Patologija: vidinio kaktikaulio paviršiaus išaugos (*hyperostosis frontalis interna*), sugijęs kairiojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 141. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 45–50 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 142. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, per 55 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 143. Apatinis žandikaulis, skeleto fragmentai. Vyras, 30–40 m. Ūgis 171,9 cm.

Kapas 144. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 40–50 m. Ūgis 170,1 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 145. Kaukolė. Moteris, per 55 m.

Kapas 146. Kaukolė, skeletas. Moteris, 45–50 m.

Kapas 147. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 0,5 m.

Kapas 148. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 50–55 m. Ūgis 171,9 cm. Patologija: su deformacija sugijęs dešiniojo žastikaulio chirurginio kaklo lūžis, stuburo deformuojanti spondiliozė.

Kapas 149. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 40–45 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 150. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 25–30 m. Ūgis 159,9 cm.

Kapas 151. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 30–35 m. Ūgis 165,5 cm.

Kapas 152. Kaukolė, skeletas. Vyras, 35–40 m. Ūgis 174,5 cm. Patologija: sugijęs dešiniųjų blauzdikaulio ir šeivikaulio periostitas.

Kapas 153. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, 25–30 m. Ūgis 164,3 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 154. Kaukolė, skeletas. Moteris, 25–30 m. Ūgis 158,0 cm.

Kapas 155. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 12–15 m.

Kapas 156. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 50–55 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių periostitas.

Kapas 156A. Apatinis žandikaulis, skeleto fragmentai. Vaikas, 8±2 m.

Kapas 157. Kaukolė. Moteris, 30–35 m.

Kapas 158. Kaukolė, skeletas. Moteris, 18–20 m. Ūgis 147,9 cm.

Kapas 159. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 35–40 m. Ūgis 167,4 cm. Patologija: entezopatijos ir stuburo osteofitai (DISH pradžia).

Kapas 160. Kaukolė, skeletas. Vyras, 45–50 m. Ūgis 162,4 cm.

Kapas 161. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, per 55 m. Patologija: sugijęs kairiojo šeivikaulio ir dešinio blauzdikaulio periostitas.

Kapas 162. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 25–30 m. Ūgis 174,7 cm. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 163. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 4±1 m. Patologija: šlaunikaulių ir blauzdikaulių deformacijos, daugiau būdingos genetinei ligai, ne rachitui.

Kapas 164. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 8±2 m.

Kapas 165. Kaukolė. Vyras, 50–55 m.

Kapas 166. Kaukolė, skeletas. Moteris, 25–30 m. Ūgis 158,9 cm.

Kapas 167. Skeleto fragmentai. Moteris, 20–25 m. Ūgis 156,5 cm.

Kapai 168–169. Dviejų vyrų palaikai: 35–40 m. ir per 50 m.

Kapas 170. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 1 m.±4 mėn.

Kapas 171. Kaukolė, skeletas. Vyras, 40–45 m. Ūgis 171,5 cm. Patologija: sugijęs šlaunikaulių, blauzdikaulių ir šeivikaulių periostitas.

Kapas 172. Kaukolė, skeletas. Vyras, 30–35 m. Ūgis 177,2 cm.

Kapas 173. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 40–45 m. Ūgis 171,7 cm.

Kapas 174. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 25–30 m. Ūgis 180,4 cm.

Kapas 175. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 3±1 m.

Kapas 176. Smulkūs fragmentai. Naujagimis, 0±2 mėn.

Kapas 177. Kaukolė, skeletas. Moteris, 35–40 m. Ūgis 156,7 cm.

Kapas 178. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 3±1 m.

Kapas 179. Stuburo fragmentai, blauzdų ir pėdų kaulai. Moteris (?),40–45 m. Patologija: sugijęs blauzdikaulių ir šeivikaulių osteoperiostitas, sunki stuburo osteochondrozė.

Kapas 180. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Moteris, per 55 m. Ūgis 159,3 cm. Patologija: kaklo osteochondrozė.

Kapas 181. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 6±2 m.

Kapas 182. Apatinis žandikaulis, skeleto fragmentai. Vyras, 40–50 m. Ūgis 172,4 cm. Patologija: entezopatijos ir stuburo osteofitai (DISH pradžia).

Suardytiems kapams atlikta tik grupinė identifikacija, nustatant minimalų individų skaičių pagal maksimalų vienavardžių kaulų skaičių. Kadangi nemaža dalis kaulų taip pat buvo apardyti, galutiniam individų skaičiui nustatyti buvo sudėti visi vienavardžiai kaulai. Maksimalus dešiniųjų šlaunikaulių skaičius – 172, kairiųjų – 162, t. y. net mažesnis, nei užregistruota kapų (įskaitant ir tuos, kuriuose rasti ne vieno individo palaikai).

Kloviniai (Utenos r., Utenos rytinio aplinkelio vieta, A. Merkevičiaus 2006 m. tyrinėjimai).

Kapas 1. Labai fragmentiški palaikai. Moteris, 25–30 m.

Perkasa 1, *kapas 3*. Smulkūs kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 45–55 m. Be patologijos.

Perkasa 1, kaukolės fragmentai iš duobės. Tai vieno asmens kaukolės ir dešinės mentės fragmentai (moteris, 30–40 m.) bei naujagimio (0±2 mėn.) žastikaulis.

Pašvitinys (Pakruojo r., E. Vasiliausko 2006 m. tyrinėjimai).

Kapas 1. Apatinis žandikaulis, viršutinio žandikaulio fragmentai, raktikaulių, menčių fragmentai, visi rankų kaulai, dubenkauliai, dešinės kojos kaulai, stuburas, šonkauliai, krūtinkaulis. Vyras, 35–45 m. Turimi kaulai be patologijos.

Kapas 2. Kairieji raktikaulis ir mentė, kairės rankos kaulai, kairysis dubenkaulis, visi abiejų kojų kaulai, apatinių krūtinės ir juosmens slankstelių fragmentai, kryžkaulis, šonkaulių fragmentai. Vyras, per 50 m. Patologija: peties, sunki alkūnės sąnarių deformuojanti osteoartrozė, stuburo osteochondrozė.

Plateliai, Apvalioji kalva (Plungės r., V. Žulkaus 2006 m. tyrinėjimai).

Kapas 1. Kaukolė, visas skeletas. Vaikas, 7±2 m. Be patologijos.

Kapas 4. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Palaikai smarkiai erodavę dėl dirvos poveikio. Vyras (?), 20–30 m. Išlikę fragmentai be patologijos.

Rakaučizna (Ukmergės r., G. Zabielos 2006 m. tyrinėjimai).

Suardytų kapų medžiaga, priklausiusi keliems individams, dėl to atlikta tik grupinė identifikacija. Iš viso ne mažiau kaip 4 asmenų palaikai: apie 5 m. ir 5–10 m. vaikų, apie 20 m. ir 40–50 m. moterų.

Šeduva, Vytauto g. 4A (Radviliškio r., L. Kvizikevičiaus 2006 m. tyrinėjimai).

Atsitiktinai išbarstyti kaulai iš supiltinių kapų virš buvusios šiluminės trasos sluoksnių. Maždaug trečdalis kaulų – įvairių gyvulių (atrinkta perduoti LVA). Didžioji dalis žmogaus kaulų – greičiausia vieno asmens (40–50 m. vy-

ro). Atsitiktiniai fragmentai – vaiko, 6–12 m.

Šiauliai, Vilniaus g. 136 (E. Vasiliausko 2006 m. tyrinėjimai).

Kapas 1. Kaukolės fragmentai, dešinieji raktikaulis ir mentė, visi rankų kaulai, visi kojų kaulai, slankstelių ir šonkaulių fragmentai. Moteris, 25–30 m. Turimi kaulai be patologijos. Kartu rasti du gyvulių kaulų fragmentai.

Užkriaunis (Rokiškio r., A. Simniškytės 2006 m. tyrinėjimai).

Suardytų kapų osteologinė medžiaga iš atsitiktinai atrastų kapinių. Kaulai labai gerai išlikę, tačiau kapai buvo suardyti, todėl atlikta grupinė palaikų identifikacija, skaičiuojant informatyviausius fragmentus. Minimalus individų skaičius – 6. Suardytų kapų lyties ir amžiaus diagnostika: ne mažiau kaip 6 vaikai (2 vaikai, 7±2 m.; vaikas, 6±2 m.; vaikas, 4±1 m.; kūdikis, 6±3 mėn.) ir paauglys, 15±3 m.

Vilnius

Aguonų g. 10 (R. Žukovskio 2006 m. tyrinėjimai).

Ištirti 149 identifikuoti skeletai. Iš jų 50 vyrų, 43 vaikų, 37 moterų, 17 paauglių (11–20 m.), 2 nenustatytos lyties suaugusių individų. Kartu su suardytų kapų medžiaga jie sudaro 259. Žemiau pateikiamas kapų su patologija sąrašas:

Plotas 1

Kapas 2, skeletas 2. Vyro postkranijinis skeletas (kaukolės nėra). Amžius 35–40 m. Patologija: sugijęs dešiniojo stipinkaulio distalinio trečdalio lūžis. Abiejų kojų blauzdikaulių ir šeivikaulių sugijęs periostitas.

Kapas 12. Moters postkranijinis skeletas (kaukolės nėra). Amžius 35–40 m. Patologija: abiejų blauzdikaulių diafizių sugijęs periostitas.

Kapas 13?. Vyro postkranijinis skeletas (kaukolės nėra). Amžius 45–55 m. Patologija: sugijęs kairiojo raktikaulio diafizės lūžis viduriniame trečdalyje. Sugiję abiejų alkūnkaulių lūžiai, sugijęs kairiojo stipinkaulio lūžis su didele deformacija. Sugijęs kairiojo penktojo delnakaulio lūžis. Abiejų kojų šlaunikaulių ir blauzdikaulių osteoperiostitas ir periostitas. Sugijęs kairiojo šeivikaulio distalinio galo lūžis. Sugiję dviejų dešiniųjų šonkaulių lūžiai. Daugybinės entezopatijos įvairiuose kauluose (žastikauliuose, dubenkaulyje).

Kapas 16, skeletas 1. Vaikas (paauglys). Amžius 12–15 m. Patologija: sugijęs kairiojo žastikaulio distalinio trečdalio lūžis („žalios šakelės“ tipo).

Kapas 16, skeletas 2. Vyras (prisimaišę kūdikio skeleto fragmentai). Amžius 40–50 m. Patologija: sugijęs dešiniojo alkūnkaulio lūžis.

Kapas 18. Moteris. Amžius 45–50 m. Patologija: dešiniojo šlaunikaulio sugijęs periostitas, abiejų blauzdikaulių ir šeivikaulių sugijęs osteoperiostitas.

Kapas 20, skeletas 2. Vyras. Amžius 45–50 m. Patologija: sugijęs kairiojo raktikaulio lūžis.

Kapas 21. Moteris. Amžius 20–25 m. Patologija: abiejų blauzdikaulių sugijęs periostitas.

Kapas 26. Moteris. Amžius 25–30 m. Patologija: sugiję abiejų pusių gaktikaulių apatinių šakų lūžiai. Krūtinės slankstelių (T5–T8) kompresiniai lūžiai.

Kapas 38, skeletas 4. Suaugusio individo postkranijinio skeleto fragmentai (blauzdų ir pėdų kaulai). Patologija: kairysis blauzdikaulis su periostito požymiais.

Plotas 2

Kapas 40, skeletas 3. Vyras. Amžius 18–20 m. Patologija: abiejų šlaunikaulių ir dešiniojo blauzdikaulio sugijęs periostitas, kairiojo blauzdikaulio osteoperiostitas.

Kapas 40, skeletas 4. Moteris. Amžius 30–

35 m. Patologija: kairiojo trečiojo delnakaulio sugijęs lūžis.

Kapas 41, skeletas 1. Vyras. Amžius 35–45 m. Patologija: abiejų blauzdikaulių sugijęs periostitas.

Kapas 53. Vyras. Amžius per 55 m. Patologija: dešiniojo stipinkaulio distalinio galo sugijęs lūžis su deformacija.

Kapas 56. Vyras. Amžius per 50 m. Patologija: sugijęs dešiniojo šeivikaulio distalinio trečdalio lūžis, sugijęs kairiojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 57, skeletas 2. Vyras. Amžius 40–50 m. Patologija: abiejų rankų nykščių deformuojanti osteoartrozė, abiejų blauzdikaulių sugijęs periostitas.

Kapas 68. Vyras. Amžius 25–30 m. Patologija: abiejų stipinkaulių sugijęs osteoperiostitas, sugijęs dešiniojo raktikaulio lūžis, abiejų blauzdikaulių ir abiejų šeivikaulių sugijęs osteoperiostitas, stuburo krūtininės dalies koliozė į dešinę (T1–T4).

Kapas 70, skeletas 1. Vyras. Amžius 35–40 m. Patologija: osifikuojančio miozito požymiai (žastikauliuose), sugijęs T8 slankstelio kompresinis lūžis, sugijęs vieno dešiniojo šonkaulio lūžis.

Kapas 77. Vyras. Amžius 20–40 m. Patologija: abiejų kojų blauzdikaulių ir šeivikaulių sugijęs periostitas.

Kapas 82. Vyras. Amžius 50–55 m. Patologija: dešiniojo šlaunikaulio sugijęs lūžis viduriniame trečdalyje („žalios šakelės“ tipo).

Kapas 109. Vyras. Amžius per 20 m. Patologija: abiejų kojų blazdikauliuose ir šeivikauliuose sugijęs periostitas.

Plotas 3

Kapas 52. Moteris. Amžius 30–35 m. Patologija: dešiniojo šlaunikaulio distalinio galo osteoperiostitas ir dešiniojo kelio sąnario tuberkuliozinis uždegimas; abiejų blauzdikaulių ir dešiniojo šeivikaulio periostitas.

Kapas 96, skeletas 1. Moteris. Amžius 40–45 m. Patologija: įvairių ilgųjų kaulų sugijusio periostito arba osteoperiostito požymiai (abiejų rankų dilbių kaulų ir delnakaulių, abiejų kojų blauzdikaulių, šeivikaulių ir pėdos kaulų).

Kapas 97. Vyras. Amžius 40–50 m. Patologija: sugijęs dešiniojo raktikaulio lūžis.

Kapas 99. Naujagimio skeletas. Amžius 0 m.±2 mėn. Patologija: kaktikauliuose sukalkėjusios kraujosrūvos.

Kapas 102. Moters, 35–40 m. amžiaus skeletas. Patologija: daugelio ilgųjų kaulų uždegiminis pažeidimas – osteoperiostitas arba sugijusio periostito požymiai (abiejų rankų žastikaulių, dilbio kaulų, delnakaulių, abiejų šlaunikaulių, dešiniojo blauzdikaulio).

Kapas 106. Vyro postkranijinis skeletas (be kaukolės). Amžius 45–55 m. Patologija: dešinės plaštakos I proksimalinio pirštakaulio sugijęs lūžis.

Kaulai iš suardytų kapų (plotų 1 ir 2 viršutinių sluoksnių suardyti kapai; kaulai, surinkti kasant ekskavatoriumi; kaulai iš suardytų kapų 20, 36, 38, 55, 58, 73). Kai kurie patologiniai radiniai iš suardytų kapų: sugiję lūžiai – 3 atvejai (2 kairiųjų alkūnkaulių, 1 kairiojo šeivikaulio); uždegiminiai pažeidimai (periostitai ir osteoperiostitai) – 16 atvejų (2 šlaunikaulių, 13 blauzdikaulių, 1 alkūnkaulio), sugijusi kaukolės skliauto kirstinė žaizda (viršugalvyje).

Kaulai iš suardytų kapų priklausė ne mažiau kaip 110 asmenų (pagal kairiųjų šlaunikaulių diafizių skaičių). Iš jų 32 vyrų, 27 vaikų ir paauglių, 8 moterų.

Vilniaus senamiesčio P apvažiavimas tarp Aušros vartų ir Višinskio gatvių (R. Žukovskio 2006 m. tyrinėjimai)

Kapas 1. Liemens ir kojų kaulai. Vyras,

20–25 m. Išlikę kaulai be patologijos.

Kapas 2. Liemens ir kojų kaulai. Vyras, 25–30 m. Išlikę kaulai be patologijos.

Kapas 3. Rankų, liemens ir kojų kaulai. Vyras, 20–25 m. Patologija: ryškūs Šmorlio mazgai krūtinės slanksteliuose.

Kapas 4. Liemens kaulai. Vyras, 18–20 m. Išlikę kaulai be patologijos.

Kapas 5. Liemens ir kojų kaulai. Vyras, 20–25 m. Patologija: ryškūs Šmorlio mazgai krūtinės slanksteliuose.

„Kapo likučiai“. Bent dviejų asmenų palaikai: vyras, per 30 m., ir vaikas, 10–15 m.

Judintose žemėse surinkti kaulai. Ne mažiau kaip dešimties asmenų kaulų fragmentai.

Tiek kapų, tiek kaulų koncentracijų medžiagoje – gausu įvairių gyvulių kaulų, keramikos šukių.

Bazilijonų vienuolyno kiemas, Arklių g. 18* / *Aušros vartų g. 7 (T. Poškos 2006 m. tyrinėjimai).

Palaidojimas pirminis – kaulai gulėjo anatomine tvarka. Kūnai į duobę sumesti dviem-trimis sluoksniais. Kadangi dalis duobės buvo suardyta statybos darbų metu, kai kurie individualiai fiksuoti palaikai buvo nepilni. Artefaktai (aprašomi archeologinėje ataskaitoje) vietoje leido nustatyti, kad palaidotieji buvo Antrojo pasaulinio karo laikų vokiečių armijos kareiviai, palaidoti 1944 metais. Pagal kai kuriuos artefaktus (medicininis inventorius) ir palaikų ypatumus (sužalojimai – kovinės traumos) galima daryti prielaidą, kad palaidotieji asmenys prieš mirtį gulėjo ligoninėje.

Individualiai identifikuoti 15 asmenų palaikai (fiksuoti tik išlikę skeletai).

Palaikai 1. Kaukolės, viršutinių galūnių ir liemens kaulų fragmentai. Palaikai vyro, 25–30 metų amžiaus. Patologija: plombuoti dantys – 24, 26, 36, 47 (čia ir toliau dantys vardijami pagal FDI numeraciją), skeveldriniai pakauškaulio, dešiniojo momenkaulio, dešiniojo kaktikaulio, viršutinio žandikaulio (abiejų pusių), taip pat apatinio žandikaulio dešinės šakos lūžiai.

Palaikai 2. Kaukolė ir skeletas (nebuvo blauzdų ir pėdų – suardyta). Palaikai vyro, 35–40 m. Patologija: viršutinės kairiosios ilties (23) retencija (matyti danties vainikas kietajame gomuryje).

Palaikai 3. Kaukolė ir skeletas (nebuvo blauzdų ir pėdų – suardyta). Palaikai vyro, 30–35 m. Ypatingi požymiai: 15 dantis (viršutinis pirmasis dešinysis kaplys) su balto metalo karūnėle.

Palaikai 4. Beveik visas skeletas, nebuvo tiktai pėdų (suardyta). Palaikai vyro, 23–27 m. Patologija: perimortalinis dešiniojo šlaunikaulio distalinio trečdalio skeveldrinis lūžis – kovinės traumos pasekmė (šlaunikaulio diafizės ertmėje įstrigusi stambi (2–3 cm) metalinė skeveldra), pirmojo kaklo slankstelio (C1) *spina bifida*.

Palaikai 5. Beveik visas skeletas (nebuvo tiktai pėdų – suardyta). Palaikai vyro, 35–40 m. Patologija: pakauškaulio dešinėje pusėje – skeveldriniai lūžiai, kaktikaulio dešinėje pusėje – skilimo linijos, dešiniojo klubakaulio sparne – apie 5 cm skersmens defektas (anga) (galima įtarti šautinį sužalojimą), penktojo juosmens slankstelio (L5) dešinės pusės spondiliolizė.

Palaikai 6. Beveik visas skeletas (nebuvo blauzdų ir pėdų – suardyta). Palaikai vyro, 30–35 m. Patologija: kaktikaulio dešinėje pusėje, prie vainikinės siūlės – nedidelė duobutė, gali būti dėl nekiaurinio (liestinio) šautinio sužalojimo.

Palaikai 7. Beveik visas skeletas. Palaikai vyro, 30–35 m. Ypatingi požymiai: viršutiniuose žandikauliuose du balto metalo tilteliai: dešinėje – nuo 13 iki 16, kairėje – nuo 24 iki 26.

Palaikai 8. Beveik visas skeletas (nebuvo blauzdų ir pėdų – suardyta). Palaikai vyro, 20–30 m. Patologija: viršutiniame dešiniajame žandikaulyje du dantys (14 ir 16) su balto metalo karūnėlėmis, kaktoje, apie 2 cm virš tarpakio (*glabella*), aiški kulkos įėjimo anga, pakauškaulio žvyno kairėje pusėje – kulkos išėjimo anga (skeveldriniai lūžiai), dešiniojo raktikaulio diafizės sugijęs skeveldrinis lūžis.

Palaikai 9. Visas skeletas. Palaikai vyro, 25–30 m. Patologija: skeveldriniai perimortaliniai pakauškaulio, kaktikaulio, perimortaliniai kairės pusės momenkaulio ir smilkinkaulio, kairės apatinio žandikaulio šakos lūžiai.

Palaikai 10. Skeletas be kojų. Palaikai vyro, 18–20 metų amžiaus.

Palaikai 11. Ne visas skeletas, nėra galvos. Palaikai vyro, apie 25 m.

Palaikai 12. Sutrupinta kaukolė. Palaikai vyro, 30–35 m. Patologija: dešiniajame momenkaulyje – skilimo linijos, kariojo momenkaulio ir kaktikaulio skeveldriniai lūžiai, apatinio žandikaulio dešinės pusės šautinis sužalojimas (skeveldrinis lūžis).

Palaikai 13. Skeletas, iš apatinių galūnių – tik kairiojo šlaunikaulio proksimalinis galas. Palaikai vyro, 40–45 m. Patologija: abiejų pusių alkūnkaulių proksimaliniuose galuose entezopatijos alkūnės vietoje, kairiojo dubenkaulio sparno lūžis, taip pat sėdynkaulio, gaktikaulio ir gūžduobės skeveldrinis lūžis, kariojo šlaunikaulio proksimalinio galo skeveldrinis lūžis.

Palaikai 14. Skeletas be blauzdų ir pėdų. Palaikai vyro, 18–20 m. Patologija: dešiniojo stipinkaulio diafizės skeveldriniai lūžiai, nedidelė dvyliktojo juosmens slankstelio (Th12) kompresija.

Palaikai ?. Beveik visas skeletas (be kaukolės ir kai kurių liemens kaulų). Vyras, 25–30 m.

Palaikai iš suardytos kapavietės dalies. Suardytoje kapavietės dalyje aptikta ne mažiau kaip 8 asmenų palaikų fragmentai. 7 iš jų buvo vyriškos lyties. jų amžius: vieno 20–25 m., vieno 25–30 m., dviejų 30–35 m., vieno 35–40 m., vieno 40–50 m. ir vieno 45–50 m. Patologija: vienoje kaukolėje buvo viršutinio žandikaulio dantų protezas (plokštelė), savi tiktai 11, 15, 18 ir 21 dantys, kitoje kaukolėje (25–30 m. amžiaus vyro) totaliniai abiejų žandikaulių protezai, vieno kairiojo žastikaulio distalinio galo skeveldrinis lūžis, vieno dešiniojo alkūnkaulio sugijęs lūžis, vieno dešiniojo alkūnkaulio sugijusi *olecranon* trauma, vieno krūtinės slankstelio (Th2) lanko lūžis ir geležinis svetimkūnis stuburo kanale, krūtinės slankstelių (Th3–Th4) blokas (suaugę lankai), Th3 kairiosios pusės spondiliolizė, skoliozė į dešinę, vieno kairiojo šlaunikaulio skeveldrinis lūžis, vieno dešiniojo šlaunikaulio proksimalinio galo skersinis lūžis, vieno kairiojo šlaunikaulio diafizės vidurio skeveldrinis lūžis (kulkos įėjimo anga), vieno kairiojo šlaunikaulio diafizės vidurio skeveldrinis lūžis, vieno kairiojo ir vieno dešiniojo blauzdikaulių diafizių vidurio skeveldriniai lūžiai, vieno kairiojo ir vieno dešiniojo blauzdikaulių sugijęs periostitas, vieno dešiniojo šeivikaulio skevedrinis lūžis bei įstrigęs geležinis svetimkūnis.

Bernardinų g. (T. Poškos 2006 m. tyrinėjimai).

Tyrimui pateikti fragmentiški sumaišyti palaikai iš suardytų kapų, rastų statybos darbų metu. Pagal informatyviausius kaulų fragmentus apskaičiuota, kad tai – ne mažiau kaip 10 suaugusių asmenų palaikai, iš kurių buvo bent dvi moterys ir vienas vyras. Patologija: vieno dešiniojo blauzdikaulio sugijęs lūžis diafizės viduryje.

Gedimino pr. 40–42 (G. Zabielos 2006 m.

tyrinėjimai).

Tyrimui gauti tokie kaulai:

Atkarpa 1 – kairysis stipinkaulis, diafizė su žalsvu apnašu (dėl greta buvusio vario lydinio objekto): suaugęs asmuo (per 18 m.), greičiausiai moteris.

Atkarpa 1 – padikaulis.

Atkarpa 8 – dešiniojo dubenkaulio fragmentas (klubakaulis): vyras, per 20 m.

Visi kaulai be matomos patologijos.

Gedimino pr., buvusio savivaldybės pastato kiemas (T. Poškos 2006 m. tyrinėjimai).

Palaidojimas antrinis, užkasti ankstesnių darbų metu rasti žmonių kaulai. Daugiausia rasta ilgųjų kaulų ir jų fragmentų, dubenkaulių, ir beveik nebuvo smulkesnių skeleto elementų (šonkaulių, slankstelių, pėdų ir plaštakų kaulų). Atlikta grupinė identifikacija, skaičiuoti tiktai ilgieji galūnių kaulai (žastikauliai, šlaunikauliai ir blauzdikauliai) ir dubenkauliai. Palaidoti kaulai priklausė ne mažiau kaip 58 suaugusiems asmenims.

Kalvarijų g. 2 (S. Sarcevičiaus 2006 m. tyrinėjimai).

Šurfas 3, *kapas 1*. Fragmentiška medžiaga – daugiausia pomirtiniai sužalojimai. Visi kaulai vieno asmens – 25–30 m. amžiaus vyro

Šurfas 3, iš perkasimo šalia kapo. Bent dviejų asmenų kaulai, ne tų pačių kaip kapas 1. Vyras, 20–40 m., ir vaikas, 5–15 m.

A. Rotundo g. 4A (R. Žukovskio 2006 m. tyrinėjimai).

Ištirti 83 pavieniai skeletai. Iš jų 67 vyrų, 13 vaikų ir paauglių, 2 moterų ir 1 nenustatytos lyties suaugusiojo. Kartu su pavieniais kaulais iš suardytų kapų – maždaug 102 asmenų palaikai.

Kapas 2, skeletas 1. Vyras. Amžius 16–18 m.

Kapas 2, skeletas 2. Vyras. Amžius 20–30 m.

Kapas 3, skeletas 1. Vyras. Amžius 20–30 m.

Kapas 3, skeletas 2. Vyras. Amžius 20–30 m.

Kapas 4. Vyras. Amžius 16–18 m.

Kapas 5. Vyras. Amžius 20–25 m. Palaidota po autopsijos – nupjautas kaukolės skliautas.

Kapas 6, skeletas 2. Vyro postkranijinio skeleto dalis (kojų, stuburo apatinės dalies, dešiniojo dilbio kaulai). Amžius nenustatytas.

Kapas 6, skeletas 5. Vyro postkranijinio skeleto dalis (be kaukolės, kairės rankos ir kojos). Amžius nenustatytas.

Kapas. 8, skeletas 1. Vyras. Amžius 25–35 m. Kartu dar viena kaukolė, vyro, 20–30 m. amžiaus.

Kapas 8, skeletas 2. Vyras. Amžius 20–25 m.

Kapas 9. Vyras. Amžius 30–40 m. Patologija: dešiniojo blauzdikaulio ūmus osteoperiostitas ir kairiojo blauzdikaulio periostitas.

Kapas 10. Dalis postkranijinio skeleto: blauzdų ir pėdų kaulai. Abudu blauzdikauliai su periostito požymiais.

Kapas 11. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 12, skeletas 2. Vyras. Amžius 30–40 m. Patologija: amputuoja dešinioji koja (šlaunikaulio distalinis trečdalis), be gijimo žymių.

Kapas 14. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 14, skeletas. 2. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 15, skeletas 1. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 15, skeletas 2. Fragmentiškas vyro skeletas. Amžius nenustatytas.

Kapas 16. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 17, skeletas 1. Vyras. Amžius 20–25 m.

Kapas 17, skeletas ?. Tiktai kaukolė, vyro, per 40 m. amžiaus.

Kapas 18, skeletas 1. Vyras. Amžius per 40 m.

Kapas 18, skeletas 2. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 19. Vaikas. Amžius 6–8 m.

Kapas 20, skeletas 1. Vyras. Amžius 40–50 m.

Kapas 20, skeletas 2. Vyras. Amžius 20–30 m.

Kapas 21, skeletas 1. Vyras. Amžius per 40 m.

Kapas 21, skeletas 2. Vyras. Amžius 25–35 m. Palaidota po autopsijos – nupjautas kaukolės skliautas.

Kapas. 21, skeletas 3. Vyras. Amžius 30–50 m.

Kapas 21 (suardytas). Moters (?) postkranijinio skeleto dalis (dubens ir kojų kaulai). Amžius nenustatytas.

Kapas 22. Vyras. Amžius per 30 m. Patologija: dešiniojo žastikaulio osifikuojantis miozitas (deltinio raumens šiurkštumoje), abiejų kairiojo dilbio kaulų sugiję lūžiai distaliniame trečdalyje su susiformavusia neoartroze.

Kapas 23. Vyras. Amžius 40–50 m. Patologija: kairiojo kryžkaulinio klubakaulio sąnario ankilozė.

Kapas 24. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 25, skeletas 1. Vyras. Amžius 40–50 m.

Kapas 25, skeletas 2. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 26. Vyras. Amžius 20–30 m.

Kapas 27. Vyras. Amžius 25–35 m. Patologija: abiejų blauzdikaulių periostitas.

Kapas 28, skeletas 1. Naujagimio skeletas (0±2 mėn.).

Kapas 28, skeletas 2. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 28, skeletas 3. Vaikas. Amžius 6–8 m.

Kapas 28, skeletas 4. Vyras. Amžius 18–20 m.

Kapas 28, skeletas 5. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 29. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 30. Vyras. Amžius 20–30 m.

Kapas 32. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 33, skeletas 1. Vaikas. Amžius 8–10 m.

Kapas 33, skeletas 2. Vaiko kaukolė. Amžius 3–5 m.

Kapas 34, skeletas 1. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 34, skeletas 2. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 35. Vyras. Amžius 35–45 m.

Kapas 36, skeletas 1. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 36, skeletas. 2. Vyro skeleto dalis (kaukolės ir ilgųjų kaulų fragmentai). Amžius iki 30 m. Patologija: sugijęs kairiojo šlaunikaulio lūžis proksimaliniame trečdalyje.

Kapas 39. Vyras. Amžius iki 30 m.

Kapas 40. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 41. Vyro skeleto dalis (kaukolės ir ilgųjų kaulų fragmentai). Amžius per 30 m.

Kapas 42. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 43. Vyras. Amžius 35–45 m. Palaidota po autopsijos – nupjautas kaukolės skliautas.

Kapas 44. Kūdikio kaukolės fragmentai (6–12 mėn.).

Kapas 45, skeletas 1. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 45, skeletas 2. Vyro postkranijinis skeletas ir apatinis žandikaulis. Amžius 30–40 m.

Kapas 45, skeletas 3. Vyras. Amžius 25–30 m.

Kapas 45, skeletas 5. Vyro postkranijinis skeletas. Amžius 20–25 m.

Kapas 46, skeletas 1. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 46, skeletas 2. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 46, skeletas 3. Vyras. Amžius 30–

40 m.

Kapas 47. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 48, skeletas 1. Vaikas. Amžius 2–3 m.

Kapas 48, skeletas 2. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 49. Vyro skeleto fragmentai (kaukolė ir ilgieji kaulai). Amžius per 30 m.

Kapas 50. Vyras. Amžius per 30 m.

Kapas. 51, skeletas 1. Vyro skeleto fragmentai. Amžius 20–30 m.

Kapas 51, skeletas 2. Vyras. Amžius 20–30 m.

Kapas 51, skeletas 3. Vyras. Amžius 30–40 m.

Kapas 52, skeletas 1. Suardyta vyro kaukolė. Amžius per 30 m.

Kapas 52, skeletas 2. Vyras. Amžius 20–25 m. Patologija: kairiojo blauzdikaulio ūmus osteomielitas distaliniame trečdalyje.

Kapas 53. Vyras. Amžius 18–20 m.

Kapas 54, skeletas 1. Moteris. Amžius 20–30 m. Patologija: abiejų blauzdikaulių periostitas.

Kapas 54, skeletas 2. Vyras. Amžius 25–35 m.

Kapas 55. Vyras. Amžius 20–25 m. Patologija: dešiniojo blauzdikaulio ūmus osteoperiostitas.

Kapas 56, skeletas 1. Suaugusio vyro skeleto fragmentai (dubens, kojų, kairės rankos kaulai).

Kapas 56, skeletas 2. Vyras. Amžius per 30 m. Patologija: kairiosios kojos amputacija (ties šlaunikaulio viduriu), be gijimo žymių.

Kapas be metrikos. Vaikas. Amžius 5–6 m.

Pavieniai kaulai (iš įvairių vietų). Kaukolės, žastikauliai, šlaunikauliai, blauzdikauliai, dubenkauliai. Tai – ne mažiau kaip 9 individų skeletų fragmentai. 6 čia palaidotieji buvo vyrai per 30 m. Patologija: vieno kairiojo šlaunikaulio su didele deformacija sugijęs diafizės vidurinio trečdalio lūžis ir su juo susijęs osteomielitas.

Suardyti kaulai iš sklypo PV kampo, ties kapais 5, 6, 8. Kaukolė, žastikauliai, šlaunikauliai, blauzdikauliai, dubenkauliai. Gali būti 3 individų palaikų fragmentai. Bent du suaugę vyrai (vienas 30–40 m.), vienas 16–18 m. paauglys.

Kaulai iš suardytų kapų prie nugriauto rytinio korpuso pamatų. Kaukolė, žastikauliai, šlaunikauliai, blauzdikauliai, dubenkauliai. Ne mažiau kaip 3 suaugusių individų palaikų fragmentai. Du iš jų vyrai (vienas 20–25 m.).

Suardytų kapų kaulai iš po šiluminės trasos (prie Rotundo gatvės). Įvairūs fragmentiški kaulai, ne mažiau kaip 4 suaugusių individų. Dubenkaulių fragmentai – vyriški.

Žemutinė pilis (E. Ožalo ir G. Striškos 2005 m. tyrinėjimai).

Tyrimams gauti ne mažiau kaip 8 asmenų palaikai. Visi jie vyriškos lyties, įvairaus amžiaus.

Trasa I, *kapas 6*. Fragmentai. Vyras, 30–35 m. Prisimaišę pavienių gyvulių kaulų, keramikos ir stiklo šukių.

Kapas 7. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 20–25 m.

Kapas 8. Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vyras, 25–30 m.

Kapas 9. Apysveikis vieno asmens skeletas. Vyras, 25–30 m. Patologija: su dideliu randu sugijęs dešiniojo raktikaulio lūžis, kairiojo šlaunikaulio lėtinis osteomielitas, dešiniojo šlaunikaulio osteoperiostitas.

Trasa I, šiaurinė dalis, kv. 4. Viršutiniai sluoksniai (apkasas?), XX a. vidurys. Beveik visas skeletas. Vyras, 18–20 m. Patologija: šautinis skeveldrinis dešiniojo žastikaulio apatinio trečdalio sužalojimas.

Rytinio korpuso aplinka (patalpa 12). Pilkų žemių sluoksnis su architektūros detalė-

mis (virš kapo). Pavieniai kaulai. Kaukolės fragmentai – vyras, 20–30 m.

Rytinio korpuso prieigos. Patalpa 12. Kaulai vieno asmens – 25–40 m. amžiaus vyro. Patologija: sugijęs kairiojo alkūnkaulio lūžis.

Plotas 11. Juoda žemė iki skiedrų apačios. Apatinis žandikaulis – vyras, per 50 m. Taip pat rasta: kairysis blauzdikaulis, kairysis alkūnkaulis, dešinysis šeivikaulis (suaugusių asmenų).

Tokiu būdu iš viso ištirti 378 vyrų, 220 įvairaus amžiaus vaikų ir paauglių, 140 moterų ir 130 nenustatytos lyties suaugusių asmenų (iš viso 648 suaugusių asmenų) bei 10 nenustatytos lyties ir amžiaus asmenų palaikai. Iš jų degintiniuose kapuose buvo palaidoti 11 vaikų ir paauglių, 13 vyrų, 3 moterys, 5 nenustatytos lyties suaugusieji (iš viso 21 suaugusysis). Griautiniuose kapuose – 209 vaikai ir paaugliai, 137 moterys, 365 vyrai, 125 nenustatytos lyties suaugusieji (iš viso 627 suaugę asmenys), 10 nenustatyto amžiaus ir lyties asmenų. Platesni apibendrinimai būtų atskirų studijų objektas.

PRELIMINARY ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS RESULTS FOR MATERIALS FOUND IN 2006

In all, the remains of about 878 individuals (846 inhumations, 32 cremations) from 34 sites were examined macroscopically and under low magnification. The materials were processed in accordance with the standard procedures (cleaning, preservation, identification, and documentation). Cremated bones from previous years, which had been previously been stored at other institutions, were likewise included in this analysis. Archaeologist L. Kurila also participated in the examination of the cremations. Non-human bones found in cremations were separated out and transferred to the LVA Osteological Laboratory for examination. Any scientifically valuable materials were stored in the depositories of VU MF and made available for further analysis. This paper presents a short report on these materials.

The analysis of Iron Age cremations revealed that individuals of both sexes and of various ages, including children, were regularly cremated.

Among the larger cemeteries from the 2nd millennium AD, burials from Dubingiai castle were further analysed (55 individuals, some of whom bore signs of healed traumas caused by edged weapons). The age profiles of the burials from Aguonų St. in Vilnius (149 individuals) suggest an epidemic-style mortality (a prevalence of young individuals); other pathologies included a case of bone tuberculosis. The burials from Turgaus St. 37 in Klaipėda (181 individuals) are notable for their dental pathologies, including marked calculus formation, few cases of healed traumas, and one case of tuberculosis and probably represent middle class Klaipėda residents from the 16th–17th century. The burials found at A. Rotundo St. 4A in Vilnius (83 undisturbed burials plus at least 19 individuals from destroyed graves) probably represent a late sample that is likely to have originated from a hospital since several cases of pathologoanatomic dissection were found. Finally, 6 males from Juodkrantė and 15 from the courtyard of the Basilian monastery in Vilnius were probably casualties of the Second World War as the dental fillings and dental prostheses suggest that date and the multiple splintered fractures, the cause of death.