buvo naudojamas kaip papildomo šildymo įrenginys, sietinas su XIX a. statyta Dubingių smukle. Jos statybai naudotos bet kokios po ranka pasitaikiusios plytos (dalis jų iš Dubingių piliavietės).

2008 m. pavasarį į Dubingių smuklę kastas 1,8–2,2 m gylio ir apie 2 m pločio (viršuje) griovys, tiestos komunikacijos (vandentiekis, elektra). Darbų metu atlikti žvalgymai į ŠV pusę nuo smuklės esančioje kalvoje. Joje kultūrinio sluoksnio nerasta. Visu griovio lygiu 10–15 cm storio velėna užaugusi tiesiai ant nejudinto rausvai rudos spalvos molio sluoksnio.

Į V nuo smuklės buvo įrengiami vietiniai valymo įrenginiai. Kasant duobę šioje vietoje aptikta keliolika didelių, iki 50 cm skersmens, riedulių, netvarkingai suverstų į krūvą greičiausiai 1969 m. smuklės rekonstrukcijos metu, nes po riedulių krūva aptiktas XX a. antrosios pusės šiukšlynas (tarybinio laikotarpio butelių duženos, kamšteliai, apšviestos 35 mm fotojuostos).

Excavations at the Dubingiai inn

In 2007 the place of the Dubingiai inn an 276 m^2 area was excavated. The remains of the cultural layer of 18th–20th century were found. Inside of the inn the remains of a brick 19th century chimney were found (Fig. 1). Nails, hinges, coins, pottery were found in them.

Ilona Vaškevičiūtė, Bronius Dakanis

Čiobiškio miestelio žvalgomieji tyrinėjimai

Čiobiškio miestelio (Širvintų r.) V dalyje, į V nuo sakralinių pastatų ansamblio (AtV-660) ir dvaro sodybos (G292K) teritorijų numatytas elektros kabelių klojimas. Kabelių klojimo vieta 80 m ilgiu patenka į bažnyčios ir kitų pastatų apsauginės zonos V pakraštį, o P praeina tik 5 m ta pačia kryptimi nuo dvaro sodybos teritorijos. Archeologiniams tyrimams atlikti buvo pasamdyta ĮI „Senų senovė".

Tyrimų metu būsimų trasų vietoje buvo iškasti 4 šurfai – trys 1x1 ir vienas 1x1,8 m dydžio, t. y. 4,8 m^2 plotas. Taip pat rankiniu būdu buvo kasama trasos dalis, einanti į P ir Š nuo šurfo IV. Į P pusę rankiniu būdu iškasta 9 m ilgio atkarpa, į Š – 4 m ilgio. Taigi iš viso iškastas 10,5 m^2 plotas, stebėtas visos trasos kasimas.

Šurfai I, II ir III archeologiniu požiūriu neinformatyvūs. ***Šurfe I*** kultūrinis sluoksnis buvo 25 cm storio, bet jis perkastas, nes jau beveik ant įžemio gulėjo stiklo butelio (XX a. antros pusės) šukė. Čia surinkta 11 keramikos šukių, kurių du pakraštėliai puošti įgnybtom įkartėlėm, keletas kalvio darbo vinių.

Šurfe II, kuris kastas priešais bažnyčią, jau 50 cm gylyje pasiektas įžemis. Kultūrinis sluoksnis buvo 15 cm storio, neintensyvus, permaišytas.

Šurfe III, kastame žemesnėje upės terasoje, ne miestelio centre, kultūrinio sluoksnio neaptikta.

Įdomiausias ir vertingiausias ***šurfas IV***. Jis padidintas iki 1x1,8 m, kastas iki 1,8 m gylio. Šurfe aptiktas pastato pamatas (1–2 pav.). 62 cm gylyje šurfo P dalyje atsidengė plytų su braukomis eilė, sudaryta iš 6 plytų, sumūrytų per visą šurfo plotį iš V į R. Plytos 28x12x8 cm dydžio, viena sveika, kitos sutrupėjusios. Plytos dėtos keliomis eilėmis. Pamatas mūrytas ant akmenų pado. Akmenys 30x15x10; 25x 20x15 cm dydžio, guli ant nejudinto smulkaus smėlio. Pamatą sudarė 6 eilės blogai degtų ply-

tų, perdengtų 2 cm storio, o tarp 4 ir 5 eilės – 1,7 cm storio skiedinio tarpais. P pamato pusė – skliauto formos, pamato aukštis – 1 m. Pastatas buvęs 4 m ilgio, jis tęsėsi į P pusę nuo rasto pamato.

Vieno straipsnio autorių nuomone, tai buvusios nežinomos bažnyčios pamato dalis. Tokiai nuomonei neprieštaravo atidengto pamato vertinimui pakviestas architektūros ekspertas Virginijus Spūdas, kuris patvirtino, kad tai unikalaus statinio liekanos. Statinys galėtų būti datuojamas XVI a. pabaiga – XVII a.

Trasa į Š nuo šurfo IV iki asfaltuotos gatvės kasta 50 cm pločio ir 4 m ilgio. 30 cm atstumu nuo šurfo 30 cm gylyje atsidengė 6 akmenys, gulėję beveik vienas šalia kito. Akmenys buvo 25x10x8; 25x15x10; 20x10x9; 10x8x9 cm dydžio. Jie jokio aiškesnio darinio nesudarė. Už akmenų į Š gulėjo raudono molio plyta, aplipusi skiediniu. Šurfas kastas iki 60 cm gylio. Kasant šią atkarpą rasta keramikos. Puodai buvę degti oksidacinėje ir dedukcinėje aplinkoje. Kai kurie dengti glazūra.

9 m ilgio trasos dalis į P nuo šurfo IV kasta taip pat rankiniu būdu iki įžemio, kuris pasiektas 1 m, o 4 m ilgio atkarpoje nuo šurfo IV – 1,7 m gylyje. Už 3,9 m į P nuo pamato gulėjo 40 cm skersmens akmuo, iš P pusės paremtas plytom. Čia galėtų būti kita, jau nuardyta pamato dalis. Šis akmuo rastas 85 cm gylyje. Visoje atkarpoje rasta daug šukių, geležinių kalvio darbo vinučių, stiklo šukių. Jos ir nuo butelių, pasidengę veidrodine patina, ir nuo langų. Lango stiklai taip pat pasidengę veidrodine patina. 25 cm gylyje už 50 cm pamato rastas akmeninių trintuvų lizdas. 75 cm gylyje, 30 cm nuo pamato rasta titnago nuoskala. Šioje atkarpoje įvairiame gylyje surinkta 240 radinių, daugiausiai žiestų puodų šukių. Puodai ir glazūruoti, ir be glazūros, degti



1 pav. Pastato pamatas. Vaizdas iš Š. B. Dakanio nuotr.
Fig. 1. The building foundation from the N.



2 pav. Pastato pamatas. Vaizdas iš P. B. Dakanio nuotr.
Fig. 2. The building foundation from the S.



3 pav. Puodų šukės.
I. Vaškevičiūtės nuotr.
Fig. 3. Pot sherds.

0 5 cm

ir redukcinėje, ir oksidacinėje aplinkoje. Rasta ir storasienių puodų su gausiomis grūsto granito priemaišomis ir plonasienės keramikos. Galima konstatuoti, jog sluoksnis sumaišytas, nes ir XIX ar XX a. pradžios stiklo butelių šukės randamos kartu su ankstyvesne, XVII–XVIII a. keramika.

Tyrinėjimų metu surinkta daugiau kaip 400 radinių, daugiausia puodų šukių (3 pav.). Didesnioji šukių dalis priklauso vadinamajai kaimiškajai keramikai. Rasta kalvio darbo vinių, stiklo šukių – butelių ir lango. Dauguma jų pasidengę veidrodine patina. Šukės datuojamos XVII–XIX a.

The field evaluation in Čiobiškis

During the evaluation, 4 test pits (three 1x1 and one 1x1.8 m, a total area of 4.8 m^2) were excavated along the route of future utility lines in the central part of the town of Čiobiškis (Širvintos district). Part of a utility line trench running to the S and N of test pit IV was also dug manually. A total area of 10.5 m^2 was excavated. Test pit IV was the most interesting and valuable since a building foundation was discovered in it (Figs. 1–2).

The foundation was brick on a stone base and consisted of 6 rows of poorly fired bricks, bound by a 2 cm thick, and between rows 4 and 5, a 1.7 cm thick layer of mortar. The S side of the foundation is arched. The foundation is 1 m high. The building was 4 m long and continued to the S of the foundation that was discovered. This was an unknown part of the church's foundation. The structure could date to the late 16th–17th century.

During the excavation over 400 finds were collected, the majority pot sherds (Fig. 3). The majority of the sherds belong to so-called rustic pottery. Hand-made nails and shards of bottle and window glass were found. The majority of them were covered with a specular patina. The shards date to the 17th–19th centuries.

Ilona Vaškevičiūtė, Bronius Dakanis

Tyrinėjimai Linkuvos mieste

Linkuvos (Pakruojo r.) senamiestyje, prie seniūnijos pastato, skverelyje, buvo iškasti 3 šurfai – iš viso 2,5 m^2. plotas. ***Šurfas I*** kastas 1,5x1 m dydžio, kiti mažesni (mažesni šurfai kasti jau perkastose vietose, prie kabelių šuli-