Robertas Žukovskis

Tyrimai Subačiaus gatvėje 19

2014 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais APC atliko detaliuosius tyrimus Vilniuje, Subačiaus g. 19 (užsakovas – UAB „Subačiaus namai“). Sklypo teritorijoje numatoma vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų statybos darbus. Sklypas yra Subačiaus gatvės P pusėje (Vilniaus senamiesčio kvartalas 65), priešais buvusios Misionierių ligoninės P korpusą.

1808 m. Vilniaus miesto plane tiriama posesija pažymėta 1323. Joje stovėjo 3 atskiri pailgi stačiakampiai korpusai, orientuoti Š–P kryptimi. Visi pastatai pažymėti kaip mediniai, laikini. 1845–1859 m. miesto plane posesija pažymėta 25. Joje 3 pailgi mediniai statiniai išdėstyti panašiai kaip ir 1808 m. plane. 1932 m. posesijos kanalizavimo projekte detaliai parodytas pirmo aukšto planas bei kanalizacijos trasa. Visas užstatymas mūrinis. II Pasaulinio karo metu pastatai smarkiai nukentėjo ir buvo nugriauti. V ir P sklypo dalyse tarybiniu laikotarpiu įrengti mūriniai garažai.

2013 m. sklype atlikti žvalgomieji tyrimai (A. Vaitkuvienė), kurių metu iškasti 4 šurfai (bendras 14 m^2 plotas). Centrinėje sklypo dalyje 50 cm gylyje aptiktas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios grindinys iš lauko riedulių. 1,9–2,5 m gylyje išlikęs 40–60 cm storio XVII–XVIII a. kultūrinis sluoksnis, vietomis sunaikintas šiluminės trasos ir 1932 m. įrengto kanalizacijos tinklo. Sklypo Š dalyje XVII–XVIII a. kultūrinis sluoksnis sunaikintas XIX a. pabaigoje statant mūrinį pastatą.

2014 m. tirtas 1284 m^2 plotas, kuriame rasti 2083 radiniai. 2014 m. lapkričio 18 d. vykusiame KPD I Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje atkasti XIX–XX a. mūrai buvo pripažinti nevertingais, rekomenduota išsaugoti tik aptiktų arkinių pamatų fragmentą. Archeologiniai tyrimai pradėti sklypo PV dalyje. Pagal darbų eiliškumą sklypas suskirstytas į plotus 1–4 (1 pav.).

369 m^2 ***plotas 1*** kastas sklypo V ir PV dalyje. Mechanizuotai nukastas viršutinis 0,6–1,5 m storio sujauktas supiltinis pilkos žemės, statybinių griuvenų, buitinių XX a. šiukšlių sluoksnis. Jame aptikta sidabrinė 1846 m. 25 kapeikų / 50 grašių moneta; geležinių ir stiklinių dirbinių, kaulo ruošinių fragmentų. Surasta XVII–XIX a. buitinės keramikos, XVII a. plokštinių koklių fragmentų. Sklypo PV dalyje 0,6–1,8 m gylyje atkasti juostiniai P korpuso *pamatai* (2 pav.). 7,6 m pločio korpusas orientuotas R–V kryptimi, centrinė jo dalis suardyta tiesiant šiluminės trasos kolektorių. Pamatai mūryti iš stambių ir vidutinio dydžio akmenų (40x35, 30x25, 35x30, 25x25, 25x20 cm). Naudotos gelsvos spalvos 27x14x6,5 cm dydžio plytos ir pusplytės. Pamatų plotis 1–1,2 m. Išlikusių fragmentų aukštis 50–90 cm. Pamatai įrengti ant stabilaus molio / smėlio įžemio, pasiekto 1,1–1,4 m gylyje. Kultūrinio sluoksnio storis šioje vietoje 0,8–1,3 m. Korpusas datuojamas XX a. pradžia. Prie pamatų aptikta nedaug XVII–XIX a. radinių: buitinės keramikos fragmentų; varinė moneta, kurios nominalas nenustatytas.

Pastato PV korpuso R sienos pamatai atkasti 30–60 cm gylyje. Pamatų plotis 80–85 cm. Dalis atkastų pamatų arkiniai (3 arkos). Šioje vietoje pastato statytojai pataikė į gilų supiltinio grunto sluoksnį (ūkines duobes), todėl nuspręsta mūryti arkinius pamatus. Arkų „žingsnis“ plačiausiose vietose: 3,15 m, 2,64 m ir 2,4 m. Arkų kolonos / pėdos įkastos į 2,4 m gylį (nuo atkasto mūro paviršiaus). Arkos mūrytos iš 23x 11,5x6 cm dydžio plytų. Arkų pėdos mūrytos iš stambių (30x25, 25x20 cm) lauko riedulių.

0,3–1,8 m gylyje atkasti V korpuso tarpinių sienų, orientuotų V–R kryptimi, fragmentai. Pamatų plotis 75–80 cm. Fragmentų aukštis 1,6–2,4 m. Mūryta iš stambių ir vidutinio dydžio akmenų ir 23x11,5x6 cm dydžio plytų. Po pamatais pasiektas smėlio įžemis.

Prie atkastų mūrų aptikta įvairių dirbinių ir jų fragmentų: varinė moneta (nominalas nenustatytas), sagtelės iš vario lydinio, geležinio peilio fragmentas, kaulinės tekintos rankenėlės fragmentas, molinio pypkės kandiklio dalis, tiglio fragmentas, kaulinė saga, stiklinių indų šukės, kaulo ruošinio nuopjova, geležinės vinys ir jų fragmentai. Rasta buitinės keramikos, plokštinių koklių fragmentų. Radiniai datuotini XVII–XX a. pradžia.

Į R nuo atkasto V korpuso pamatų 35–45 cm gylyje atkastas 12x3 m dydžio kiemo *grindinio* fragmentas (3 pav.). Grindinys sudėtas iš smulkių ir vidutinio dydžio lauko riedulių (9x6, 10x8, 12x10, 15x12, 16x15 cm). Virš grindinio aptikus II Pasaulinio karo Raudonosios armijos minosvaidžio miną buvo iškviesti KAM išminuoto-



1 pav. Situacijos planas: 1 – tirti plotai; 2 – atkasti mūrai. R. Butrimaitės brėž.

Fig. 1. Situation plan: 1 – excavated areas; 2 – unearthed walls.

2 pav. P korpuso pamatai plote 1 iš PR. R. Žukovskio nuotr.

Fig. 2. Area 1. The foundation of the S building, as seen from the SE..





3 pav. Plote 1 atkasti V korpuso pamatai ir kiemo grindinio fragmentas. R. Žukovskio nuotr.

Fig. 3. Area 1. The unearthed foundation of the W building and a fragment of courtyard paving.

jai. Tarp P korpuso pamatų atkastas apskritimo formos 2,6 m skersmens *duobės 1* kontūras. Duobės paviršius fiksuotas 95 cm gylyje. Duobės R dalis suardyta kasant tranšėją šiluminės trasos kolektoriui. Duobės centre aptikta akmeninė girnapusė. Duobės užpilde – 65 cm storio tamsiai pilkos žemės ir molio sluoksnis. Po juo pasiektas žvyro įžemis. Įžemyje atkasti 1932 m. įrengtos nuotekų sistemos geležiniai vamzdžiai. Duobėje aptikta XVII–XIX a. radinių: varinė moneta (nominalas nenustatytas), pakabutis iš vario lydinio, kaulinis dantų šepetėlio kotelis, buitinės keramikos šukės ir plokštinio koklio fragmentas.

Tarp V korpuso tarpinių sienų, orientuotų V–R kryptimi, 1,75–2,05 m gylyje fiksuoti duobių 2 ir 3 kontūrai. Virš jų aptikti XIX–XX a. metaliniai dirbiniai: variniai šaukšteliai, stalo įrankių rankenėlės, geležinė, kaltinė vinis. Rasta ir XVII–XIX a. buitinės keramikos, XVII a. plokštinių koklių fragmentų. *Duobės 2* kontūro po arkiniais V korpuso R sienos pamatais dydis 7,4x6,6 m. Duobės R dalis buvo po nuimtu kiemo grindiniu. Duobės gylis 2–3 m. Viršutinėje duobės dalyje iki 0,6–1,9 m gylio kastas maišytas tamsiai pilkos žemės, griuvenų, kalkių skiedinio, molio, smėlio, degėsių sluoksnis. Po juo kastas juodos žemės, stambių griuvenų, kalkių skiedinio, šlako, akmenų sluoksnis (0,3–2,1 m storio). Sluoksniai žemėja duobės centro link. Duobės apačioje pasiektas smėlio įžemis. Duobės viršutinėje dalyje aptikta įvairių dirbinių: liejimo forma iš smiltainio, varinė moneta (nominalas nenustatytas), moliniai pypkių, švilpuko fragmentai, stiklinių indų fragmentai, peilio rankenos raginė plokštelė, kaulų ruošinių nuopjovos, geležinių batų pasagėlių, vinių fragmentai. Rasta XVII–XX a. pradžios buitinės keramikos, XVII a. plokštinių, dubeninių koklių fragmentų. Apatinėje duobės dalyje, juodos

žemės sluoksnyje aptikta varinė 2 kapeikų nominalo moneta (Nikolajus I; data nenustatyta), 2 cm skersmens nenustatyto nominalo moneta, varinės sagos, stiklinių indų fragmentai. Rasta XVII–XIX a. buitinės keramikos, XVII a. plokštinių, dubeninių koklių fragmentų.

Duobės 3 kontūras 7,6x3,6–7,6 m dydžio. Jos gylis – iki 80 cm. Duobės užpilde – juoda ir tamsiai pilka žemė, smulkios griuvenos ir molio gabaliukai. Duobėje aptikta įvairių dirbinių: varinė moneta (nominalas nenustatytas), stiklinių indų, geležinių vinių, batų pasagėlių fragmentų, durų kablys, kaulinės tekintos rankenėlės dalis, molinės pypkės fragmentas. Rasta ir XVII–XIX a. buitinės keramikos, XVII–XVIII a. plokštinių koklių fragmentų. Duobės apačioje pasiektas smėlio įžemis. Aptiktos duobės 2 ir 3 datuojamos XVIII a. pabaiga – XIX a.

233,8 m^2 ***plotas 2*** kastas sklypo ŠV dalyje. Iki 0,5–1,7 m gylio mechanizuotai nukastas viršutinis tamsiai pilkos žemės, statybinių griuvenų ir XX a. pabaigoje suverstų buitinių šiukšlių sluoksnis. 0,43–1,74 m. gylyje atkasti Š korpuso sienų juostiniai *pamatai*. Atkastos rūsio 3 patalpos. P patalpa 3,6x3,6 m dydžio. Įžemis joje pasiektas 3 m gylyje. Š rūsio patalpos sienoje – 1,34–1,5 m pločio durų anga. Vidurinė patalpa 10,6x7,6–7,8 m dydžio. Patalpos R dalyje 1,3–1,5 m gylyje atkastos laiptinės pagrindo liekanos. Fragmentas 3x1,7 m dydžio. Smėlio įžemis patalpoje aptiktas 2,4 m gylyje. Š patalpa 10,2x5,2–6 m dydžio. Pamatų plotis 73–75 cm. Išlikusių mūrų aukštis 1,8–2 m. Pamatai stovėjo ant smėlio įžemio. Naudotos gelsvos spalvos 24–24,5x11,5–12x6,5 m matmenų plytos, rištos smulkiu kalkių skiediniu. Ant sienų išlikę tinko fragmentų, tad rūsio patalpos veikiausiai buvo gyvenamos. Grindų patalpose nelikę.

Rūsio patalpose kastas suverstų griuvenų, maišytų su tamsiai pilka žeme, degėsiais, akmenimis sluoksnis. Jame aptikti 3 II Pasaulinio karo Vokietijos armijos kareivių šalmai, dvi akmeninės girnapusės. Aptikti radiniai: stiklinių indų fragmentai, geležinė sagtis, metaliniai akinių rėmeliai. Rasta XVII–XIX a. buitinės keramikos, XVII a. plokštinių koklių fragmentų. Vidurinėje rūsio patalpoje po V pamatu aptikta 1,5 m pločio, 70 cm gylio duobė. Duobės užpilde – juoda žemė, smulkios griuvenos. Rasta stiklinių taurių fragmentų, kaulo ruošinių nuopjovų, daug XVII a. buitinės keramikos fragmentų. Aptikta XVII a. plokštinių, dubeninių koklių fragmentų. Rūsio Š patalpos V dalyje 2,5–2,8 m gylyje pasiektas suplūkto molio, smulkių griuvenų, degėsių sluoksnis. Fragmentas 6x3,6 m dydžio. Aptiktas suplūkto molio sluoksnis veikiausiai yra XVIII–XIX a. stovėjusio medinio pastato liekanos. Virš šio sluoksnio rasta dirbinių iš vario: papuošalas – pakabutis su kristalais, paveikslėlio ikonos (?) rėmelis, rankenėlė, papuošalo fragmentas iš pintų vielučių. Aptikta porcelianinio puodelio šukė.

Po 10–20 cm storio suplūkto molio sluoksniu fiksuotas 10 cm storio smėlio sluoksnelis. Giliau kastas 1,25 m storio juodos žemės sluoksnis su smulkiomis griuvenomis, gyvulių kaulais, medžio liekanomis. Po juo – 40 cm storio maišytas smėlio, pilkos žemės, medžio trūnėsių sluoksnis. 4,45 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus pasiektas molio įžemis. Juodos žemės sluoksnyje aptikta metalinių, stiklinių, kaulinių dirbinių: peilių fragmentų, žnyplės, žiedo formos dirbinys iš vario lydinio, geležinės vinys, iš rago tekintos ritės fragmentas, stiklinio grafino kaištis. Rasta buitinės keramikos, dubeninio koklio fragmentų. Radiniai datuotini XVI–XVIII a.

Mūrinio XIX a. pabaigos pastato V sienos pamato apačia pasiekta 3 m gylyje, Š pamato – 2,55 m gylyje. Apatinė pamatų dalis (0,75–

1,2 m) mūryta iš stambių ir vidutinio dydžio lauko riedulių.

345 m² ***plotas 3*** kastas sklypo PR ir centrinėje dalyse. Jis orientuotas Š–P kryptimi. Nugriovus mūrinius garažus, nukastas viršutinis 50–90 cm storio tamsiai pilkos žemės, statybinių griuvenų ir XX a. šiukšlių sluoksnis. Rastas puodelis su nacistine simbolika (erelis su svastika) ant dugno. Ploto P dalyje 0,7–1,5 m gylyje atkasti juostiniai P korpuso *pamatai*. Korpuso centrinė dalis suardyta tiesiant šiluminės trasos kolektorių. Pamatai mūryti iš stambių ir vidutinio dydžio lauko riedulių (40x35; 30x25, 35x 30, 25x25, 25x20 cm). Tarpuose tarp akmenų dėta 27x14x6,5 cm dydžio plytų ir plytų duženų. Pamatai 0,77–1,2 m pločio. Išlikusių mūrų aukštis 1,1–1,37 m. Pamatai įrengti ant stabilaus molio / smėlio įžemio. Įžemis pasiektas 1,5–2 m gylyje nuo atkastų pamatų viršaus. Tarp pamatų rastas molinės pypkės galvutės fragmentas, stiklinio butelio dugnas, kaulo ruošinys. Aptikta XVII–XIX a. glazūruotos ir neglazūruotos buitinės keramikos, XVII a. plokštinių koklių fragmentų. Tarp pamatų 2 m gylyje fiksuotas *duobės 1* kontūras (5,2x4,9 m). Duobė 1,4 m gylio, jos užpilde – tamsiai pilkos žemės, smulkių griuvenų, smėlio, molio gabaliukų sluoksnis. Duobės apačioje pasiektas molio įžemis. Duobėje aptikta XVII–XIX a. radinių: geležinis durų kablys, stiklinio butelio dugnas, buitinės keramikos, plokštinių koklių, čerpės fragmentų.

Į Š nuo P korpuso mūrų 78–95 cm gylyje atkastas kiemo grindinio fragmentas (10x6,4 m). Grindinys sudėtas iš smulkių ir vidutinio dydžio lauko riedulių. Po grindiniu kastas 0,6–1,3 m storio tamsiai pilkos žemės, smulkių griuvenų, molio gabaliukų, degėsių sluoksnis. Jame buvo XX a. pradžios radinių: carinės Rusijos 1 kapeika, varinė, 1910 m; lenktinio peilio rankena, geležinė kilpvinė, stiklinių butelių fragmentų. Rasta buitinės keramikos, plokštinių koklių fragmentų, datuotinų XVII–XIX a.

Nuėmus grindinį 1,34–2,28 m gylyje atkastas medinio *pastato* kontūras. Pastato, orientuoto Š–P kryptimi, dydis 4,7x3,2 m. Jis surėstas iš 18–20 cm storio rąstų. Išlikusio rentinio aukštis 1,3–1,5 m (horizontaliai sudėtų 9 rąstų eilė). Rentinio apačia pasiekta 3,4 m gylyje. Rąstai labai sutrešę, vietomis apdegę. Pastato P dalyje 80 cm gylyje nuo atkastų rąstų paviršiaus atkastos medinių lentų (19x18 cm pločio, 2,5 cm storio) grindys. Š–P kryptimi sudėta 12 lentų. Virš jų aptiktas 50 cm storio kalkių sluoksnis. Pastato viduje XIX–XX a. įrengta kalkių, veikiausiai naudotų mūrinio pastato statybos metu, dėžė. Medinis ūkinės paskirties pastatas datuojamas XVIII a. pabaiga – XIX a. Pastato viduje iki grindų paviršiaus pilkos žemės, smulkių griuvenų, smėlio, kalkių skiedinio sluoksnyje aptikta XVII–XIX a. buitinės keramikos fragmentų. Po grindimis kastas 0,6–1 m storio pilkos žemės, smulkaus žvyro sluoksnis. Giliau – tamsiai pilkos žemės, smulkių griuvenų, degėsių, žvyro, molio gabaliukų 1,4–2 m storio sluoksnis. 4,5 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus pasiektas smėlio įžemis. Po lentų grindimis aptikti stiklinių indų fragmentai, geležinė bato pasagėlė, XVIII–XIX a. buitinės keramikos, plokštinio koklio fragmentai.

Ploto Š dalyje 2,7–3 m gylyje fiksuotas ovalo formos *duobės 2* kontūras (4 pav.). Duobė 6x4,6 m dydžio, 3,2 m gylio. Iki 0,4–1 m gylio kastas tamsiai pilkos žemės ir smulkių griuvenų sluoksnis. Po juo buvo 20–40 cm storio stambių griuvenų, maišytų su tamsiai pilka žeme, sluoksnis. Giliau – 50 cm storio tamsiai pilkos žemės ir smulkių griuvenų sluoksnis. Žemiau kastas 0,5–1 m storio pilkos žemės, žvyro, molio, lauko riedulių sluoksnis. 1,4 m gylyje aptikta lauko riedulių sąvarta (2,1x1,15x1,1 m). Akmenys



4 pav. Plote 3 atkasti V korpuso pamatai, kiemo grindinio fragmentas, duobės kontūras iš Š. R. Žukovskio nuotr.

Fig. 4. Area 3. The unearthed foundation of the W building, a fragment of courtyard paving, and the contour of a pit, as seen from the N.

suversti netvarkingai, be rišamosios medžiagos. Tarp akmenų buvo juodos žemės ir griuvenų sluoksnis. Duobės apačioje kastas pilkos smėlėtos žemės sluoksnis (iki 80 cm storio). 5,6 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus pasiektas smėlio įžemis. Duobėje aptikta nedaug radinių: geležinės bato pasagėlės fragmentas, geležinė vinis, stiklinio butelio dugnas. Rasti XVII–XIX a. buitinės keramikos, plokštinių, dubeninių koklių fragmentai.

336 m^2 ***plotas 4*** kastas sklypo ŠR dalyje, Š korpuso vietoje. Nugriovus mūrinius garažus, kastas tamsiai pilkos žemės sluoksnis, kuriame buvo daug statybinių griuvenų ir XX a. buitinių šiukšlių. 0,4–1,56 m gylyje atkasti Š korpuso sienų / pamatų fragmentai. Ploto ŠV dalyje atkasti plote 2 aptiktų rūsio patalpų R, P ir Š dalies sienų pamatai bei laiptinės tęsinys. Rūsio sienose įrengti dūmtraukių kanalai. Rūsys buvo šildomas, patalpų paskirtis panaši į gyvenamąją. Š–P kryptimi orientuotų sienų pamatai ribojo 2,7 m pločio Š korpuso tarpuvartę. Joje 1,4 m gylyje atkastas šiluminės trasos kolektorius. Tarpuvartėje rūsio patalpų neaptikta.

ŠR ploto dalyje išlikusios keturios Š korpuso rūsio *patalpos* (5 pav.), užverstos nugriauto pastato griuvenomis. ŠR kampe išlikęs rūsio skliauto fragmentas. Š patalpa 9,8x6,4 m dydžio. Įžemis patalpoje aptiktas 3,67 m gylyje. Patalpos Š sienoje atkastos 1,13 m ir 1,23 m pločio rūsio švieslangių angos. Patalpos PV kampe atkasti iš plytų sumūryti laipteliai į rūsį (8 laiptų pakopos). Laiptinė 1,08 m pločio, 1,82 m ilgio. Laiptams naudotos 22x11x5 cm dydžio plytos. Centrinė patalpa 6,25x5,8 m dydžio. Patalpos Š sienoje įrengta 1,37–1,46 m pločio durų anga. R, P ir V rūsio sienose įrengtos 1,4 m pločio, 35–50 cm įgilintos nišos. Smėlio įžemis patalpoje aptiktas ties pamatų apačia, 2,55 m gylyje. R patalpa 7,8x3,2 m dydžio. R sienoje atkastos



5 pav. Plote 4 atkasti Š korpuso pamatai iš ŠR. R. Žukovskio nuotr.

Fig. 5. Area 4. The unearthed foundation of the N building, as seen from the NE.

dvi 1,1 m pločio, 1,7 m aukščio, 40 cm įgilintos nišos. Š ir P sienos pamatuose fiksuotos 90 cm pločio durų angos. Į P nuo šios patalpos atkasta nedidelė (5x3,3 m) rūsio patalpos dalis. Atkastų pamatų plotis 0,76–1,12 m. Išlikusių mūrų aukštis 1,7–2,1 m. Pamatai stovi ant smėlio įžemio. Naudotos gelsvos spalvos 24–24,5x11,5–12x 6,5 cm matmenų plytos, rištos smulkiu kalkių skiediniu. Pamatų apačioje mūryti vidutinio dydžio lauko riedulia (1–2 akmenų eilės). Ant sienų išlikę tinko fragmentų. Grindų patalpose nelikę. Tačiau pamatų apačioje, virš lauko riedulių eilių aptikti medinių grindų pėdsakai (juodi 5–10 cm storio degėsių dryžiai). Rūsio patalpose, suverstų griuvenų, maišytų su tamsiai pilka žeme, degėsiais, akmenimis sluoksnyje aptikta stiklinė rašalinė, XIX–XX a. I pusės buitinė keramika, XVII a. plokštinio koklio fragmentai.

2014 m. liepos 24 d. korpuso R dalyje, vidurinėje rūsio patalpoje, po rūsio patalpos P sienos pamatu, ties R nišos kampu, smėlio įžemyje aptiktas auksinių monetų *lobis*. Jis buvo sudėtas į skardinę dėžutę – išlikęs jos fragmentas. Rastos 92 auksinės monetos. Bendras monetų svoris 668,108 g (po nuvalymo). Lobį sudarė JAV ir carinės Rusijos monetos: 20; 10; 2½ doleriai JAV doleriai (1880–1932 m.); 5; 10 carinės Rusijos rubliai (1862–1904 m.) (6 pav.). Lobį aptiko VU IF II kurso studentas Gediminas Gastūnas (plačiau apie lobį žr. šio leidinio p. 541–543).

The excavation at Subačiaus St. 19

In 2014 an excavation (1284 m^2) was conducted at Subačiaus St. 19, Vilnius (Fig. 1). Masonry foundations and courtyard paving

fragments datable to the second half of the 19th – early 20th century were unearthed and recorded. The W and N buildings were erected in the second half of the 19th century (Figs. 3–5). The S building could have been erected in the early 20th century (Fig. 2). A 1–3.8 m thick cultural layer that formed during the construction and demolition of the buildings was recorded. Storage pits with 17th–19th-century finds were discovered in areas 1–3. The remains of a wooden building from the late 18th–19th century was discovered in area 3. The early 16th–17th-century cultural layers on the plot were destroyed during the construction of the masonry buildings in the 19th – early 20th century and the laying of 20th-century sewer, water, and heating lines. A hoard of gold coins (92 Russian roubles and US dollars with a total weight of 668.108 g) was discovered under foundation stones in the basement of the N building (Fig. 6). The 2083 discovered and catalogued finds were given to the LNM.

6 pav. Auksinių monetų iš lobio pavyzdžiai. E. Remeco nuotr.

Fig. 6. The denominations of the discovered gold coin hoard.



1 2 3 4 5 7 8 9 10


11



12



29



38



42



44



46



49



80



88



91



92