šurfuose 3, 5 aptiktos krosnys skirtinos ūkinei veiklai. Šurfe 1 aptikti krosnies fragmentai gali būti skirtini buvusiam mediniam užstatymui.

Klaipėdos St. 9

In 2016, 30 m^2 (five test pits) were excavated on the plot at Klaipėdos St. 9 in Vilnius (Fig. 1) and a 16th–18th-century cultural layer which was from 2 m to over 4 m thick was found. In test pits 1, 3, and 5, parts of stove foundations: pads made of clay containing brickbats and covered around the outside with stones (Figs. 2–4) were discovered. The stoves were probably used for commercial purposes.



2 pav. Šurfas 2 iš V. E. Butėno nuotr.

Fig. 2. Test pit 2, as seen from the W.

Eugenijus Butėnas

Sodų gatvė 6

2016 m. gegužės–birželio mėnesiais Vilniuje, sklype Sodų g. 6 buvo atliekami žvalgomieji tyrimai, kurių metu iškasta 12 šurfų, iš viso tirtas 73 m^2 plotas (1 pav.). Tirtuose šurfuose įžemis pasiektas 80–90 cm (šurfas 9) – 4,1–4,2 m (šurfas 2) gylyje (2 pav.). Storiausias ir geriausiai išlikęs kultūrinis sluoksnis fiksuotas sklypo Š–ŠV dalyje (šurfai 2, 3). P–PR sklypo dalyse (šurfai 8–10, 12) jis arba labai apardytas (šurfai 8, 9), arba mažai informatyvus, t. y. kultūrinis sluoksnis menkai susiformavęs (šurfai



1 pav. Tyrimų situacijos planas: 1 – tyrinėti šurfai; 2 – sklypo riba. E. Butėno brėž.

Fig. 1. Situation plan of the investigation: 1 – test pits; 2 – boundaries of the plot.

10, 12). Kultūrinio sluoksnio suardymai vėlyvi – XX a. II pusės, atsiradę klojant požemines komunikacijas. Šurfuose 1, 4, 5, 8–12 jis aptiktas po esamais sklypo niveliaciniais sluoksniais 30–50 cm gylyje ir fiksuotas iki pat įžemio. Kituose šurfuose (2, 3, 6) jis dengė ankstyvesnius kultūrinio sluoksnio horizontus ir siekė 1,5–2,4 m gylį. Apatinis kultūrinio sluoksnio horizontas susiformavęs iš tamsiai pilkos – juodos žemės bei pavienių smulkių griuvenų (plytų trupinių). Jis pagal aptiktą įvairios paskirties keramiką bei numizmatinę medžiagą datuotas XVII–XVIII a. Minėto kultūrinio sluoksnio horizontas fiksuotas šurfe 2 (nuo 2–2,2 m gylio), šurfe 3 (nuo 1,5–1,9 m gylio), šurfe 6 (nuo 2,3–2,4 m gylio), šurfe 7 (nuo 50–60 cm gylio).

Tyrimų metu surinkta 916 keramikos šukių. Didžioji dalis keramikos – buitinės paskirties (puodai, dubenys, keptuvės), statybinės paskirties keramika – kokliai puošti augaliniu arba geometriniu ornamentu bei lygiu paviršiumi. Rastoji keramika datuojama XVII–XX a. I puse. Aptikta 13 smulkaus nominalo (šilingai, grašis bei kapeikos) monetų, kaldintų Rygos mieste, Lenkijoje, LDK, Prūsijoje ar Rusijoje, datuojamų XVII a. viduriu bei XVIII a. arba XIX a. I puse. Rastos 2 plombos, datuojamos XVII–XIX a. Individualių radinių grupei skiriami žalvariniai siuvimo antpirščiai, žalvariniai apkalai bei lietinės švininės muškietų ar pistoletų kulkos, geležinės diržų sagtys.

Sodų St. 6

In 2016, 12 test pits (a total of 73 m^2) were excavated on the plot at Sodų St. 6 in Vilnius (Fig. 1). The thickest and best preserved cultural layer was recorded in the N–NW parts of the plot. The cultural layer ranged in thickness from 30–60 cm to 0.8–2.4 m (Fig. 2). 916 potsherds dating to the 17th–first half of the 20th century, 13 low denomination coins, 2 seals, bronze thimbles, fittings, cast lead musket or pistol balls, and iron belt buckles were collected during the investigation.

Mantas Daubaras

Subačiaus gatvė 21

2016 m. žvalgomieji tyrimai atlikti sklype Subačiaus g. 21, Vilniuje. Tirta geofizikinių žvalgymų metu fiksuota anomalija, tikintis lokalizuoti Jokūbo (Jakovo) Genso kapo vietą. Ištirtas vienas 2x2 m dydžio šurfas (iš viso 4 m^2 plotas).

Geofizikinės anomalijos vietoje tirto šurfo 1 ŠV dalyje po 10 cm storio velėna atidengtas ne mažiau kaip 80 cm storio judinto grunto sluoksnis, kuris ir sukėlė geofizikinių tyrimų metu fiksuotą anomaliją. Šioje šurfo dalyje įžemis nepasiektas. Centrinėje šurfo dalyje atidengta mūrinės sienos dalis, orientuota R–V kryptimi, datuojama XVIII–XIX a. Šurfo PR dalyje po 70 cm storio judinto grunto sluoksniu pasiektas 70 cm storio XVI–XVII a. kultūrinis



1 pav. Iki įžemio ištirtos šurfo PR dalies bendras vaizdas iš viršaus. M. Daubaro nuotr.

Fig. 1. General view of the SE part of the test pit after reaching natural soil, as seen from above.